VADE-MECUM MEDICUM.

VADE-MECUM MEDICUM,

IN DUAS PARTES DIVISUM,

QUARUM PRIOR,

NOSOLOGIAM CULLINAEAM;

POSTERIOR,

COMPENDIUM MATERIAE MEDICAE

ET

PHARMACOPOEAE,

EXHIBET;

Quibus subjungitur systema Formularum recentissimarum, ad normam Chymiae recentis ordinatum;

AUCTORE

GULIELMO TAZEWELL,

Societ. Americ. Phys. Edin. Soc. & Praes. Ann. Societ. Reg. Phys. Edin. Soc. Honor. nec non Soc. Med. Paris. Sodalis.

EDITIO ALTERA, AD PARISIENSEM RECUSA.

LUGDUNI BATAVORUM,

APUD A. ET J. HONKOOP.

M D C C C.

L. S.

BIBLIOPOLA.

Lutetiae Parisiorum nuper prodiit libellus, cujus nova tibi jam offertur editio. Suadentibus hortantibusque viris, qui rerum Medicarum peritiam profitentur, typis nostris recusa fuit Parisiensis editio. Libellum hi judicarunt utilissimum, ut pro enchiridio serviret illis, qui Pathologicae Therapeuticaeque scientiae principia brevi quadam tabellâ intueri, ac in memoriam revocare cuperent. De Nosologicae methodi utilitate, quin & necessitate, post Sauvagesii, post Cullenii labores, nemo est, qui dubitat. Signa caussasque morborum, ac diversam cujusque morbi specierum indolem probe perspicere, quam necesse non est? Sanguineam

v. c. apoplexiam qui ut ſeroſam tractat, ſubito aegrum ad inferos mittit. — In ſelectu quoque medicaminum, tam ſimplicium, quam praeparatorum, in definiendâ eorum quantitate, magnum ingenii acumen oſtendit auctor. — Fieri quidem poteſt, ut hinc illincve legenti quid occurrat, quod addi vel corrigi neceſſarium duxerit. Inprimis forſitan nonnullas medicamentorum formulas noſtratibus parandi uſibus magis accommodandas putaverit. Id vero de libelli laude nihil detrahere videtur. Charta intermedia ſi interponatur, occaſionem quisque nanciſcitur adſcribendi ea, quibus quod libello deſit ſuppleri, aut quod ipſi vitioſum irrepſerit emendari exiſtimat. — Si eâdem, quâ Gallia, aviditate hoc opusculum recipiat Belgium noſtrum, ſumtuum, quos impendit, Librarium omnino non poenitebit. — Vale.

PRAEFATIO

AUCTORIS.

VETUSTA diu apud noſtrates percrebuit conſuetudo, qua et hodierni, et priſtini auctores quaſi ſemet perſtrinxere, ut multa in exordiis hujusmodi, ſplendide copioſeque de tractandae rei praeſtantia ejusque magno momento, differant.

Solebant hoc praecipue qui de Medecinâ ſcripſere; utcunque vere iſta res hucusque ſeſe habuerit, non mihi hodie videtur, noſtram ſcientiam adeo incultam eſſe, ut tali commendatione in praeſentiâ egeat. Hac de re horum veſtigiis averſus, tramitem jamdudum nimis calcatum relinquere ſtatui, et potius itaque ſub hoc capite, de materiae naturâ

et

et formâ qua prodiit libellus meus, breviſſime verbum facere conabor.

In parte hujus opusculi primâ, Noſologiam nempe complectente, definitiones CULLENII, optimo jure celeberrimi, qui hujus ſcientiae ingentem et indigeſtam molem, in formam et decus et elegantiam quandam, primus redegit, verbotenus ſequi non haeſit animus. Quod ad Pharmacopoeam et formulas attinet, ex annotationibus, dum in almâ Academiâ Edinenſi Medecinae incumbam factis, ſelegi. Denique Pharmacopoea Londinenſis, et libellus eximius reverendi TOWNSEND, haud parum auxilii mihi praebuerunt.

Haec de materiâ ſufficiant. Rationem formae reddere ſuperest.

Quanquam hanc ſimplicitatem, quae elegantiam ſermonis praecipuam conſtituere merito dicitur, certe multo melius et multo facilius Gallico quam Latino ſermone attigiſſem, quanquam forte opus, ma-

magis ex re meâ, jucundiusque meis lectoribus fecissem; nihilominus Latinum antepofui, et nunc caufam fatebor veram. Nobilis et dilecta lingua nimis negligi mihi videtur, eoque modo lingua communis, qua inventa et obfervationes fciri et propagari poffint, et qua commodiffimum per omnes gentes, quae fcientias colunt, commercium fiat, genti humanae tandem deeffe minitatur. Tanto malo me, opusculum tam parvi momenti in linguâ latinâ fcribendo, remedium leviusculum attuliffe, fperare non audeo, fed his exemplum praebeo, quibus in animo eft, opera lectu digniora in lucem edere.

Denique non mihi in voto fuit, mulierculis et medicis circumforaneis, qui, nullis principiis ducti, nullâque fcientiâ imbuti, Medicinam Gallicam tam diu tamque indigniffime foedaverunt: fed juventuti ingenuae, jam litteris humanioribus probe eruditae, et plurimâ fcientiâ ornatae, noftrae fcientiae quaedam principia exponere, et ftudium ineuntibus, viam novam difficilemque minus rugofam reddere, volui.

His

His aliquid auxilii ſi praebuero, meo propoſito ſatisfeci, dignum patientiae laborisque praemium recepi.

NOSOLOGIA.

SERIES

ET CLASSIUM DEFINITIO.

CLASSIS.

I. PYREXIAE.

Character. Poſt horrorem pulſus frequens, calor major, plures functiones laeſae, viribus praeſertim artuum imminutis.

II. NEUROSES.

Senſus & motus laeſi, ſine pyrexia idiopàthica, & ſine morbolocali.

III. CACHEXIAE.

Totius vel magnae partis corporis habitus depravatus; ſine pyrexia primaria vel neuroſi.

IV. LOCALES.

Partis, non totius corporis, affectio.

ORDINES.

CLASSIS I. PYREXIAE.

I. FEBRES.

Praegressis languore, lassitudine, & aliis debilitatis signis, pyrexia sine morbo locali primario.

II. PHLEGMASIAE.

Febris synocha; phlogosis; vel dolor topicus, simul laesâ partis internae functione; sanguis missus, & jam concretus, superficiem coriaceam albam ostendens.

III. EXANTHEMATA.

Morbi contagiosi, semel tantum in decursu vitae aliquem afficientes; cum febre incipientes; definito tempore apparent phlogoses, saepe plures, exiguae per cutem sparsae.

IV. HAEMORRHAGIAE.

Pyrexia cum profusione sanguinis absque vi externa; sanguis missus ut in plegmasiis apparet.

V. PROFLUVIA.

Pyrexia cum excretione aucta, naturaliter non sanguinea.

CLASSIS II. NEUROSES.

I. COMATA

Motus voluntarii imminuti cum ſopore ſive ſenſuum feriatione.

II. ADYNAMIAE.

Motus involuntarii, ſive vitales, ſive naturales, imminuti.

III. SPASMI.

Muſculorum vel fibrarum muſcularium motus abnormes.

IV. VESANIAE.

Mentis judicantis functiones laeſae, ſine pyrexia vel comate.

CLASSIS III. CACHEXIAE.

I. MARCORES.

Corporis totius macies.

II. INTUMESCENTIAE.

Totum vel magna corporis pars extrorſum tumens.

III. IMPETIGINES.

Cachexiae, cutem & externum corpus praecipuè deformantes.

CLASSIS IV. LOCALES.

I. DYSAESTHESIAE.

Senſus depravati aut deleti, ex organorum externorum vitio.

II. DYSOREXIAE.

Appetitus erroneus vel deficiens.

III. DYSCINESIAE.

Motus impediti vel depravati ex organorum vitio.

IV. APOCENOCES.

Fluxus ſive ſanguis, ſive aliorum humorum, ſolito uberius profluens, ſine pyrexia impetuve fluidorum aucto.

V. EPISCHESES.

Excernendorum ſuppreſſiones.

VI. TUMORES.

Partis magnitudo aucta ſine phlogoſi.

VII. ECTOPIAE.

Pars ex ſua ſede dimota, tumorem faciens.

VIII. DIALYSES.

Solutio continui viſu tactuve manifeſta.

G E N E R A.

CLASSIS I. PYREXIAE. Ordo I. Febres.

INTERMITTENTES.

SECTIO I.

Febres, miasmate paludum ortae, paroxysmis pluribus, apyrexia, ſaltem remiſſione evidente interpoſi-

ta,

ta, cum exacerbatione notabili, & plerumque cum horrore redeuntibus, conſtantes; paroxyſmo quovis die unico tantum.

Genera.

I. *Tertiana.*

Paroxyſmi ſimiles intervallo quadraginta octo circiter horarum: acceſſionibus meridianis.

Species ſunt.

1. *Tertiana vera.*

Tertiana paroxyſmis haud ultra horas duodecim extenſis.

2. *Tertiana ſpuria.*

Tertiana paroxyſmis ultra horas duodecim extenſis.

3. *Tertiana duplex.*

Tertiana quotidie revertens, paroxyſmis inaequalibus, alternis ſimilibus.

4. *Tertiana duplicata.*

Tertiana alternis diebus revertens, paroxyſmis eodem die binis.

5. *Tertiana triplex.*

Tertiana quotidie revertens, paroxyſmis altero die binis, altero unico tantum.

II. *Quartana.*

Paroxyſmi ſimiles intervallo ſeptuaginta duarum circiter horarum: acceſſionibus pomeridianis.

Species sunt.

1. *Quartana vera.*

Quartana paroxysmis quarto quoque die singulis; aliis diebus nullis.

2. *Quartana duplicata.*

Quartana paroxysmis quarto quoque die binis; aliis diebus nullis.

3. *Quartana triplicata.*

Quartana paroxysmis quarto quoque die tribus; intermediis diebus nullis.

4. *Quartana duplex.*

Quartana, quae ex quatuor diebus tertium tantum a febre vacuum habet, paroxysmis quarto quoque die similibus.

5. *Quartana triplex.*

Quartana quotidie accedens; paroxysmis quarto quoque die similibus.

III. *Quotidiana.*

Paroxysmi similes intervallo viginti quatuor circiter horarum: accessionibus matutinis.

CONTINUAE.

SECTIO II.

Febres, sine intermissione, nec miasmate paludum ortae, sed cum remissionibus & exacerbationibus, parum licet notabilibus, perstantes: paroxysmis quovis die binis.

IV. *Sy-*

IV. *Synocha.*

Calor plurimum auctus, pulsus frequens, validus, & durus; urina rubra; sensorii functiones parum turbatae.

V. *Typhus.*

Morbus contagiosus; calor parum auctus; pulsus parvus, debilis, plerumque frequens; urina parum mutata; sensorii functiones plurimum turbatae; vires multum imminutae.

Species sunt.

1. Petechialis.
2. Mitior.
3. Gravior.
4. Icterodes.

VI. *Synochus.*

Morbus contagiosus. Febris ex synocha & typho composita, initio synocha, progressu & versus finem typhus (1).

Ile

(1) Hic advertit CULLENUS. — Cum plures febres nec inflammatoriae nec nervosae ex omni parte sint, neque idcirco vel ad synocham, vel ad typhum facile referendae; genus synochi, cujus typus hisce regionibus (*Scotia.*) frequens conspicitur, hic inserui. Inter typhum tamen & synochum limites accuratos ponere non possum; et an revera pro diversis generibus habenda, vel positis diversis, utri eorum synonyma auctorum referenda sunt, dubito.

Hectica.

Febris quotidie revertens; accessionibus meridianis & vespertinis; remissione, rarius apyrexia, matutina; plerumque sudoribus nocturnis, & urina sedimentum furfuraceo lateritium deponente (1).

Ex SAUVAGESIO species sunt.

1. Chlorotica.
2. Syphilitica.
3. Nephralgica.
4. Hydropica, &c.

CLASSIS I. PYREXIAE. Ordo II. Phlegmasiae.

VII. *Phlogosis.*

Pyrexia, partis externae rubor, calor, et tensio dolens.

Species sunt.

1. *Phlegmone.*

Phlogosis rubore vivido; tumore circumscripto, in fastigium plerumque elevato, saepe in apostema abeunte; dolore saepe pulsatili.

2. *Erythema.*

Phlogosis colore rubicundo, pressione evanescente; am-

---

(1) Hanc febrem, cum numquam nisi symptomaticam observavit CULLENUS, in numerum idiopathicarum, quas solas enumerare licet, admittere noluit.

ambitu inaequali, ferpente; tumore vix evidente, in cuticulae fquamulas, in phlyctaenas vel veficulas abeunte; dolore urente.

Phlogofis fequelae funt,

a. *Apoftema.*

Post phlogofin, remittentibus dolore & pulfatione, tumor albescens, mollis, fluctuans, pruriens.

b. *Gangraena.*

Post phlogofin, pars livens, mollis parum fenfibilis, faepe cum veficulis ichorofis.

c. *Sphacelus.*

Post gangraenam pars nigricans, flaccida, facile lacerabilis, fine fenfu vel calore, et cum foetore carnis putridae, vitio celeriter ferpente.

VIII. *Ophthalmia.*

Rubor & dolor oculi; lucis intolerantia; plerumque cum lacrimatione.

Species funt.

1. *Membranorum.*

Ophthalmia in tunica adnata, et ei fubjacentibus membranis, five tunicis oculi.

2. *Tarfi.*

Ophthalmia cum tumore, erofione, et exudatione glutinofa tarfi palpebrarum.

IX. *Phrenitis.*

Pyrexia vehemens; dolor capitis, rubor faciei & oculorum; lucis & soni intolerantia; pervigilium; delirium ferox vel typhomania.

Phrenitides symptomaticae sunt,

1. Exanthematica.
2. Verminosa.
3. Aphrodisiaca.
4. Hydrophobica.
5. Traumatica.
6. Cephalalgica.

X. *Cynanche.*

Pyrexia aliquando typhodes; rubor & dolor faucium; deglutitio & spiratio difficiles, cum angustiae in faucibus sensu.

Species sunt.

1. *Tonsillaris.*

Cynanche membranam faucium mucosam, et praecipue tonsillas, tumore & rubore afficiens cum febre synocha.

2. *Maligna.*

Cynanche tonsillas & membranam faucium mucosam afficiens tumore, rubore, et crustis mucosis coloris albescentis vel cineritii, serpentibus, et ulcera tegentibus; cum febre typhode & exanthematibus.

3. *Trachealis.*

Cynanche respiratione difficili, inspiratione strepente,

te,

re, voce rauca, tuſſi clangoſa, tumore ſere nullo in faucibus apparente, deglutitione parum difficili, et febre ſynocha.

4. *Pharyngea.*

Cynanche cum rubore in imis praeſertim faucibus; deglutitione maxime difficili, dolentiſſima; reſpiratione ſatis commoda, et febre ſynocha.

5. *Parotidia.*

Cynanche cum tumore externo parotidum & maxillarum glandularum magno; reſpiratione & deglutitione parum laeſis; febre ſynocha plerumque leni.

XI. *Pneumonia.*

Pyrexia; dolor in quadam thoracis parte; reſpiratio difficilis; tuſſis.

Species ſunt.

1. *Peripneumonia.*

Pneumonia pulſu non ſemper duro, aliquando molli; dolore thoracis obtuſo, reſpiratione perpetuo difficili, ſaepe non niſi trunco corporis erecto exercenda; faciei tumidae colore purpureo; tuſſi plerumque humida, ſaepe cruenta.

2. *Pleuritis.*

Pneumonia pulſu duro; dolore, plerumque lateris, pungente, ſub inſpiratione praeſertim aucto; decubitu in latus moleſto; tuſſi dolentiſſima, initio ſicca, poſtea humida, ſaepe cruenta.

Pneunomiae sequelae sunt,

a. *Vomica.*

Post pneumoniam, resolutione quadam non terminatam, dyspnoea & tussis perstantes, cum decubitu in latus sanum difficili, et febre hectica.

b. *Empyema.*

Post pneumoniam suppuratione terminatam, saepe post vomicam, remissio doloris, dum perstant dyspnoea, tussis, decubitus difficilis, et febris hectica, saepe cum sensu liquoris in pectore fluctuantis, et signis hydrothoracis.

XII. *Carditis.*

Pyrexia; dolor in regione cordis; anxietas; spiritus difficilis; tussis; pulsus inaequalis; palpitatio; syncope.

XIII. *Peritonitis.*

Pyrexia; dolor abdominis, corpore erecto auctus; absque propriis aliarum phlegmasiarum abdominalium signis.

Si signa darentur quibus dignosci queant, sequentes pro speciebus peritonitis recenseri possent.

1. *Propria.*

Peritonitis in peritonaeo strictius dicto, sive in peritonaeo, abdomen intus succingente.

2. *Omentalis.*

Peritonitis in peritonaeo, per omentum extenso.

XIV.

XIV. *Gastritis.*

Pyrexia typhodes; anxietas; in epigastrio ardor & dolor, ingestis quibuslibet auctus; vomendi cupiditas, et ingesta protinus rejecta; singultus.

Species sunt.

1. *Phlegmonodea.*

Gastritis dolore acuto pyrexia vehementi.

2. *Erythematica.*

Gastritis dolore, et pyrexia lenioribus, rubore erysipelatoso in faucibus apparente.

XV. *Enteritis.*

Pyrexia typhodes; dolor abdominis pungens, tendens, circa umbilicum torquens; vomitus; alvus pertinaciter adstricta.

Species sunt.

1. *Phlegmonodea.*

Enteritis dolore acuto, pyrexia vehementi, vomitu & alvo adstricta.

2. *Erythematica.*

Enteritis dolore & pyrexia lenioribus, sine vomitu, et cum diarrhoea.

XVI. *Hepatitis.*

Pyrexia; hypochondrii dextri tensio & dolor, saepe pungens pleuritici instar, saepius obtusus; dolor ad claviculam & summum humeri dextri; decubitus

in latus ſiniſtrum difficilis; dyspnoea; tuſſis ſicca; vomitus; ſingultus.

XVII. *Splenitis.*

Pyrexia hypochondrii ſiniſtri tenſio, calor, tumor & dolor preſſu auctus; absque ſignis nephritidis.

XVIII. *Nephritis.*

Pyrexia; dolor in regione renis, ſaèpe ureteris iter ſequens; mictio frequens urinae, vel tenuis decoloris, vel ruberrimae; vomitus; cruris ſtupor; teſticuli ejusdem lateris retractio aut dolor.

XIX. *Cyſtitis.*

Pyrexia; hypogaſtrii tumor & dolor; mictio frequens dolorifica, vel iſchuria; tenesmus.

XX. *Hyſteritis.*

Pyrexia; hypogaſtrii calor, tenſio, tumor & dolor; os uteri tactu dolens; vomitus.

XXI. *Rheumatismus.*

Morbus ab externa, & plerumque evidente cauſa; pyrexia; dolor circa articulos, musculorum tractum ſequens, genua & reliquos majores, potius quam pedum vel manuum articulos, infeſtans, calore externo auctus.

Species ſunt.

1. *Lumbago.*

Plerumque lumbos infeſtans.

2. *Scia-*

2. *Sciatica.*

Iſchium obſidens.

XXII. *Odontalgia.*

Rheumatiſmus vel arthrodinia maxillarum à dentium carie.

XXIII. *Podagra.*

Morbus haereditarius, oriens ſine cauſa externa evidente, ſed praeeunte plerumque ventriculi affectione inſolita; pyrexia; dolor ad articulum, et plerumque pedis pollici, certe pedum & manuum juncturis, potiſſimum infeſtus; per intervalla revertens, et ſaepe cum ventriculi, vel aliarum internarum partium affectionibus alternans.

Species ſunt.

1. *Regularis.*

Podagra cum inflammatione artuum ſatis vehementi, per aliquot dies perſtante, et paulatim cum tumore, pruritu, et desquamatione partis, recedente.

2. *Atonica.*

Podagra cum ventriculi vel alius partis internae atonia, et vel ſine expectata aut ſolita artuum inflammatione, vel cum doloribus artuum lenibus tantum & fugacibus, et cum dyſpepſia, vel aliis atoniae ſymptomatibus, ſubito ſaepe alternantibus.

3. *Retrogada.*

Podagra cum inflammatione artuum ſubito recedente, et ventriculi vel alius partis internae atonia mox inſecuta.

4. *Aber-*

4. *Aberrans.*

Podagra cum partis internae inflammatione, vel non praegressa, vel praegressa, et subito recedente, inflammatione artuum.

XXIV. *Arthropuosis.*

Dolores artuum vel partium musculosarum, saepe post contusionem profundi, obtusi, diuturni; tumor vel nullus vel modicus, et diffusus; phlogosis nulla; pyrexia primum lenis, tandem hectica, et simul partis apostema.

Classis I. Pyrexiae. Ordo III. Exanthemata.

XXV. *Variola.*

Synocha contagiosa cum vomitu; et, ex epigastrio presso, dolore.

Species sunt.

1. *Discreta.*

Variola pustulis paucis, discretis, circumscriptione circularibus, turgidis; febre, eruptione facta, protinus cessante.

2. *Confluens.*

Variola pustulis numerosis, confluentibus, circumscriptione irregularibus, flaccidis, parum elevatis; febre post eruptionem perstante.

XXVI. *Varicella.*

Synocha. Papulae post brevem febriculam erumpentes, in pustulas variolae similes, sed vix in suppura-

ra-

rationm euntes; poſt paucos dies in ſquamulas, nulla cicatrice relicta, deſinentes.

XXVII. *Rubeola.*

Synocha contagioſa cum ſternutatione, epiphora, et tuſſi ſicca, rauca. Quarto die, vel paulo ſerius, erumpunt papulae exiguae, confertae, vix eminentes, et poſt tres dies in ſquamulas furfuraceas minimas abeuntes.

Species ſunt.

1. *Vulgaris.*

Rubeola papulis minimis, confluentibus, corymboſis, vix eminentibus.

2. *Variolodes.*

Rubeola papulis diſcretis eminentibus.

XXVIII. *Scarlatina.*

Synocha contagioſa. Quarto morbi die, facies aliquantum tumens; ſimul in cute paſſim rubor floridus, maculis amplis, tandem coaleſcentibus, poſt tres dies in ſquamulas furfuraceas abiens; ſuperveniente deiu ſaepe anaſarca.

Species ſunt.

1. *Simplex.*

Scarlatina nulla comitante cynanche.

2. *Cynanchica.*

Scarlatina cum cynanche ulceroſa.

XXIX. *Peſtis.*

Typhus maxime contagioſa, cum ſumma debilitate. Incerto morbi die, eruptio bubonum vel anthracum.

XXX. *Eryſipelas.*

Synocha duorum vel trium dierum, plerumque cum ſomnolentia, ſaepe cum delirio. — In aliqua cutis parte, ſaepius in facie, phlogoſis *erythema.*

Species ſunt.

1. *Veſiculoſum.*

Eryſipelas erythemate, rubidine ſerpente, latum ſpatium occupante, et locis ejus quibusdam in veſiculas magnas abeunte.

2. *Plyctaenodes.*

Eryſipelas erythemate ex papulis pluribus, trunci corporis partes praecipue occupantibus, et protinus in phlyctaenas, ſive veſiculas parvas, abeuntibus.

XXXI. *Miliaria.*

Synochus cum anxietate, frequenti ſuſpirio, ſudore olido, et punctionibus cutis. Incerto morbi die erumpunt papulae. Rubrae, exiguae, diſcretae, per totam cutem, praeter faciem, crebrae, quarum apices, poſt unum vel alterum diem, puſtulas minimas, albas, brevi manentes oſtendunt.

XXXII. *Urticaria.*

Febris amphimerina. Die ſecundo rubores maculoſi, urticarum puncturas referentes, interdiu fere evaneſ-

nefcentes, vefpere cum febre redeuntes, et poft paucos dies in fquamulas minutiffimas abeuntes.

XXXIII. *Pemphigus.*

Typhus contagiofa. Primo, fecundo, aut tertio morbi die, in variis partibus veficulae, avellanae magnitudine, per plures dies manentes, tandem ichorem tenuem effundentes.

XXXIV. *Aphtha.*

Synochus. Lingua tumidiuscula; linguae & faucium color purpuraceus; efcharae in faucibus & ad linguae margines primum comparentes, os internum totum demum occupantes, albidae, aliquando discretae, faepe coalefcentes, abrafae cito renafcentes, et incerto tempore manentes (1).

CLASSIS I. PYREXIAE. Ordo IV. Haemorrhagiae.

XXXV. *Epiftaxis.*

Capitis dolor vel gravitas, faciei rubor, profufio fanguinis e naribus.

XXXVI. *Haemoptyfis.*

Genarum rubor; moleftiae aut doloris, et aliquando caloris, in pectore fenfus; dyspnoea; titillatio faucium; tuffis aut tuflicula fanguinem floridum, faepe fpumofum, rejiciens.

Spe-

(1) An aphtha inter idiopathicas hic rite inferta fit, multum haefit CULLENUS. *Vide Synop. Method. p.* 152.

Species ſunt.

1. *Plethorica.*

Haemoptyſis nulla vi externa applicata, neque praegreſſa tuſſi aut evacuationis ſolitae ſuppreſſione.

2. *Violenta.*

Haemoptyſis à vi externa applicata.

3. *Phthiſica.*

Haemoptyſis poſt tuſſim cum macie & debilitate diuturnam.

4. *Calculoſa.*

Haemoptyſis rejectis ſimul moleculis calculoſis plerumque calcariis.

5. *Vicaria.*

Haemoptyſis poſt evacuationis ſolitae ſuppreſſionem.

XXXVII. *Phthiſis.*

Corporis emaciatio & debilitas, cum tuſſi, ſebre hectica, et plerumque expectoratione purulenta.

Species ſunt.

1. *Incipiens.*

Phthiſis ſine expectoratione puris.

2. *Confirmata.*

Phthiſis cum expectoratione puris.

Variat utraque ſpecies, ratione cauſae remotae (1).

XXXVIII. *Haemorrhois.*

Capitis gravitas vel dolor; vertigo; lumborum dolor; dolor ani; circa anum tubercula livida dolentia, e quibus plerumque profluit ſanguis, qui aliquando etiam, nullo tumore apparente, ex ano ſtillat.

Species ſunt.

1. *Tumens.*

Haemorrhois externa à mariſcis.

2. *Procidens.*

Haemorrhois externa à procidentia ani.

3. *Caeca.*

Haemorrhois cum dolore & tumore ani, ſine profuſione ſanguinis.

4. *Fluens.*

Haemorrhois interna absque tumore externo vel procidentia ani.

XXXIX. *Menorrhagia.*

Dorſi, lumborum, ventris, parturientium inſtar, dolores; menſtruorum copioſior, vel ſanguinis e vagina praeter ordinem fluxus.

Spe-

---

(1) *Vide* CULLEN. *Synop. Method. p.* 159.

Species funt.

1. *Rubra.*

Menorrhagia cruenta in non gravidis nec puerperis.

2. *Abortus.*

Menorrhagia cruenta in gravidis.

3. *Lochialis.*

Menorrhagia cruenta in puerperis.

4. *Vitiorum.*

Menorrhagia cruenta ex vitio locali.

5. *Alba.*

Menorrhagia ferofa fine vitio locali in non gravidis.

6. *Nabothi.*

Menorrhagia ferofa in gravidis.

Classis I. Pyrexiae. Ordo V. Profluvia.

XL. *Catarrhus.*

Pyrexia faepe contagiofa; muci, ex glandulis membranae narium, faucium, vel bronchiorum, excretio aucta; faltem hujus excretionis molimina.

XLI. *Dyfenteria.*

Pyrexia contagiofa; dejectiones frequentes, mucofae, vel fanguinolentae, retentis plerumque faecibus alvinis; tormina; tenesmus.

Class

CLASSIS II. NEUROSES. Ordo I. Comata.

XLII. *Apoplexia.*

Motus voluntarii fere omnes imminuti cum ſopore; plus minus profundo, ſuperſtite motu cordis & arteriarum.

Species ſunt.

1. *Sanguinea.*

Apoplexia cum ſignis plethorae univerſalis, et praecipue capitis.

2. *Seroſa.*

Apoplexia in corpore, plerumque ſenum, leucophlegmatico.

3. *Hydrocephalica.*

Apoplexia paulatim adoriens; infantes & impuberes, primum laſſitudine, febricula, et dolore capitis, dein pulſu tardiore, pupillae dilatatione, et ſomnolentia afficiens.

4. *Atrabiliaria.*

Apoplexia in corpore melancholico.

5. *Traumatica.*

Apoplexia à vi externa mechanica, capiti illata.

6. *Venenata.*

Apoplexia à potentiis ſedantibus interne vel externe adhibitis.

7. *Mentalis.*

Apoplexia à pathemate mentis.

8. Ca-

8. *Cataleptica.*

Apoplexia mufculis, fub artuum à vi externa motu, contractilibus.

9. *Suffocata.*

Apoplexia à potentia externa fuffocante.

XLIII. *Paralyfis.*

Motus voluntarii nonnulli tantum imminuti, faepe cum fopore.

Species funt.

1. *Partialis.*

Paralyfis quorundam musculorum tantum.

2. *Hemiplegica.*

Paralyfis alterius corporis lateris.

3. *Paraplegica.*

Paralyfis dimidii corporis transverfum fumpti.

4. *Venenata.*

Paralyfis à potentiis fedantibus externe vel interne adhibitis.

CLASSIS II. NEUROSES. Ordo II. Adynamiae.

XLIV. *Syncope.*

Motus cordis imminutus, vel aliquamdiu quiescens.

Spe-

Species funt.

1. *Cardiaca.*

Syncope fine caufa manifefta faepe rediens cum palpitatione cordis vehementi in intervallis: *Ex vitio cordis vel vaforum vicinorum.*

2. *Occafionalis.*

Syncope à caufa manifefta oriens: *Ex affectione totius fyftematis.*

XLV. *Dyfpepfia.*

Anorexia, naufea, vomitus, inflatio, ructus, ruminatio, cardialgia, gaftrodynia, pauciora faltem vel plura horum fimul concurrentia, plerumque cum alvo adftricta, et fine alio vel ventriculi ipfius, vel aliarum partium, morbo.

XLVI. *Hypochondriafis.*

Dyfpepfia cum languore, moeftitia, et metu, ex caufis non aequis, in temperamento melancholico.

XLVII. *Chlorofis.*

Dyfpepfia, vel rei non efculentae defiderium; cutis pallor vel decoloratio; venae minus plenae, corporis tumor mollis; afthenia; palpitatio; menftruorum retentio (1).

CLAS-

(1) An chlorofis pro genere recenfita fit, cum pro fymptomate amenorhoeae femper haberi poffit, multum dubitandum eft. *Vide* CULLEN. *Synop. Method. p.* 207.

CLASSIS II. NEUROSES. Ordo III. Spasmi.

SECTIO I. *IN FUNCTIONIBUS ANIMALIBUS.*

XLVIII. *Tetanus.*

Plurium musculorum rigiditas ſpaſtica.

Species ſunt.

1. *Nascentium.*

Trismus infantes intra duas primas ſeptimanas corripiens.

2. *Traumaticus.*

Trismus omnium aetatum, à vulnere vel frigore.

Variat ratione partis corporis affectae; hinc,

a. Opisthotonos.
b. Emprosthotonos.
c. Trismus.

XLIX. *Convulſio.*

Musculorum contractio clonica, abnormis, citra ſoporem.

L. *Chorea.*

Impuberes utriusque ſexus, ut plurimum intra decimum & decimum quartum aetatis annum adorientes, motus convulſivi ex parte voluntarii, plerumque alterius lateris, in brachiorum & manuum motu, hiſtrionum geſticulatione referentes; in greſſu, pedem alterum ſaepius trahentes quam attollentes.

LI.

LI. *Raphania.*

Articulorum contractio ſpaſtica, cum agitatione convulſiva, dolore violentiſſimo, periodico.

LII. *Epilepſia.*

Muſculorum convulſio cum ſopore.

Species ſunt.

1. *Cerebralis.*

Epilepſia ſine cauſa manifeſta ſubito adoriens; praegreſſa nulla ſenſatione moleſta, niſi fortaſſis vertiginis vel ſcotomiae alicujus.

2. *Sympathica.*

Epilepſia ſine cauſa manifeſta; ſed praegreſſa ſenſatione aurae cujusdam, à parte corporis quadam verſus caput aſſurgentis.

3. *Occaſionalis.*

Epilepſia ab irritatione manifeſta oriens, et ablata irritatione ceſſans.

Sectio II. *IN FUNCTIONIBUS VITALIBUS.*

LIII. *Palpitatio.*

Motus cordis vehemens, abnormis.

LIV. *Aſthma.*

Spirandi difficultas per intervalla ſubiens; cum anguſtiae in pectore ſenſu, et reſpiratione cum ſibilo ſtrepente, tuſſis ſub initio paroxysmi difficilis, vel nulla, verſus finem libera, cum ſputo muci ſaepe copioſo.

Species ſunt.

1. *Spontaneum.*

Aſthma ſine cauſa manifeſta, vel alio morbo comitante.

2. *Plethoricum.*

Aſthma à ſuppreſſa evacuatione ſanguinis antea ſolita, vel à plethora ſpontanea.

3. *Exanthematicum.*

Aſthma à ſcabie vel alia acri effuſione retropulſa.

LV. *Dyſpnoea.*

Spirandi difficultas perpetua, ſine anguſtiae, ſed potius cum repletionis & infarctus in pectore, ſenſu. Tuſſis per totum morbi decurſum frequens.

Species ſunt.

1. *Catarrhalis.*

Dyſpnoea cum tuſſi frequente, mucum viscidum copioſum ejiciente.

2. *Sicca.*

Dyſpnoea cum tuſſi plerumque ſicca.

3. *Aëria.*

Dyſpnoea à minima quavis tempeſtatum mutatione aucta.

4. *Terrea.*

Dyſpnoea cum tuſſi materiem terream vel calculoſam ejiciente.

5. *Pin-*

5. *Pinguedinosa.*

Dyspnoea in hominibus valde obesis.

6. *Aquosa.*

Dyspnoea cum urina parca & oedemate pedum, sine fluctuatione in pectore, vel aliis characteristicis hydrothoracis signis.

7. *Thoracica.*

Dyspnoea à partibus thoracem cingentibus laesis, vel male conformatis.

8. *Extrinseca.*

Dyspnoea à causis externis manifestis.

LVI. *Pertussis.*

Morbus contagiosus; tussis convulsiva, strangulans, cum inspiratione sonora iterata; saepe vomitus.

SECTIO III. *IN FUNCTIONIBUS NATURALIBUS.*

LVII. *Pyrosis.*

Epigastrii dolor urens, cum copia humoris aquei, plerumque insipidi, aliquando acris eructata.

LVIII. *Colica.*

Dolor abdominis praecipue circa umbilicum torquens; vomitus; alvus adstricta.

Species ſunt.

1. *Spasmodica.*

Colica cum retractione umbilici & ſpasmis musculorum abdominalium.

2. *Pictonum.*

Colica praeëunte ponderis vel moleſtiae in abdomine, praecipue circa umbilicum, ſenſu; accedente dolore colico, primum levi, non continuo, et praecipue post paſtum aucto; tandem graviore & fere perpetuo; cum dolore brachiorum, et dorſi, in paralyſin demum abeunte.

3. *Stercorea.*

Colica in hominibus alvi tardae, post diuturnam alvi obſtipationem.

4. *Accidentalis.*

Colica à materie acri ingeſta.

5. *Meconialis.*

Colica neophytorum à meconio retento.

6. *Calloſa.*

Colica cum ſenſu in quadam inteſtinorum parte ſtricturae, et ſaepe ante eam collecti flatus cum aliquo dolore, qui flatus etiam per eandem paulatim tranſiens evanescit; alvo tarda, et tandem non niſi faeces paucas liquidas egerente.

7. *Calculosa.*

Colica cum duritie in quadam abdominis parte fixa; calculis quondam per anum dejectis.

LIX. *Cholera.*

Humoris biliosi vomitus, ejusdem simul dejectio frequens; anxietas; tormina; surarum spasmata.

Species sunt.

1. *Spontanea.*

Cholera tempestate calida, sine causa manifesta aboriens.

2. *Accidentalis.*

Cholera à rebus acribus ingestis.

LX. *Diarrhoea.*

Dejectio frequens; morbus non contagiosus; pyrexia nulla primaria.

Species sunt.

1. *Crapulosa.*

Diarrhoea, qua stercora naturalibus liquidiora & majori copia dejiciuntur.

2. *Biliosa.*

Diarrhoea, qua faeces flavae magna copia dejiciuntur.

3. *Mucosa.*

Diarrhoea, qua vel ab acribus ingestis, vel à frigore, praecipue pedibus applicato, mucus copiosus dejicitur.

4. *Coeliaca.*

Diarrhoea, qua humor lacteus ſpecie chyli dejicitur.

5. *Lienteria.*

Diarrhoea, qua ingeſta parum mutata celeriter dejiciuntur.

6. *Hepatirrhaea.*

Diarrhoea, qua materies ſeroſo- cruenta ſine dolore dejicitur.

LXI. *Diabetes.*

Urinae plerumque praeter-naturalis, copia immodica, profuſio chronica.

Species ſunt.

1. *Mellitus.*

Diabetes cum urina odoris, coloris, et ſaporis mellei.

2. *Inſipidus.*

Diabetes cum urina limpida non dulci.

LXI. *Hyſteria.*

Ventris murmura; ſenſus globi in abdomine ſe volventis, ad ventriculum & fauces aſcendentis, ibique ſtrangulantis; ſopor, convulſiones; urinae limpidae copia profuſa; animus, nec ſponte, varius & mutabilis.

Varietates ſunt.

a. Chlorotica.
b. à Menorrhagia.

c. A

c. à Leucorrhaea.
d. Libidinosa.

LXIII. *Hydrophobia.*

Potionis cujuslibet, utpote convulsionem pharyngis dolentem cientis, fastidium & horror; plerumque e morsu animalis rabidi.

CLASSIS II. NEUROSES. Ordo IV. Vesaniae.

LXIV. *Amentia.*

Mentis judicantis imbecillitas, qua homines rerum relationes, vel non percipiunt, vel non reminiscunt.

Species sunt.

1. *Congenita.*

Amentia a nativitate constans.

2. *Senilis.*

Amentia ex perceptione & memoria, ingravescente aetate, imminutis.

3. *Acquisita.*

Amentia a causis externis, evidentibus, in hominibus sanae mentis superveniens.

LXV. *Melancholea.*

Insania partialis sine dyspepsia.

LXVI. *Mania.*

Insania universalis.

Species ſunt.

1. *Mentalis.*

Mania a pathemate mentis.

2. *Corporea.*

Mania a vitio corporis evidente.

3. *Obſcura.*

Mania praegreſſo nullo vel pathemate mentis vel vitio corporis evidente.

LXVII. *Oneirodynia.*

In ſomno imaginatio vehementior vel moleſta.

Species ſunt.

1. *Activa.*

Oneirodynia excitans ad ambulationem, et motus varios.

2. *Gravans.*

Oneirodynia ex ſenſu ponderis alicujus incumbentis, et pectus praecipue comprimentis.

CLASSIS III. CACHEXIAE. Ordo III. Marcores.

LXVIII. *Tabes.*

Marcor; aſthenia; pyrexia hectica.

Species ſunt.

1. *Purulenta.*

Tabes ex ulcere externo vel interno, vel ex vomica.

2. *Scro-*

2. *Scrophulosa.*

Tabes in corporibus scrophulosis.

3. *Venenata.*

Tabes a veneno ingesto.

LXIX. *Atropia.*

Marcor & asthenia, sine pyrexia hectica.

1. *Inanitorum.*

Atrophia ex evacuatione nimia.

2. *Famelicorum.*

Atrophia a nutrimento deficiente.

3. *Cacochymica.*

Atrophia a nutrimento corrupto.

4. *Debilium.*

Atrophia a nutritionis functione depravata, progressa nulla vel evacuatione nimia, vel cacochymia.

Classis III. Cachexiae. Ordo II. Intumescentiae.

Sectio I. *ADIPOSAE.*

LXX. *Polysarcia.*

Corporis pinguidinosa intumescentia molesta.

Sectio II. *Flatuosae.*

LXXI. *Pneumatoſis.*

Corporis intumescentia tenſa, elaſtica, ſub manu crepitans.

Species ſunt.

1. *Spontanea.*

Pneumatoſis ſine cauſa manifeſta.

2. *Traumatica.*

Pneumatoſis a vulnere thoracis.

3. *Venenata.*

Pneumatoſis a veneno injecto vel applicato.

4. *Hyſterica.*

Pneumatoſis cum hyſteria.

LXXII. *Tympanites.*

Abdominis intumescentia tenſa, elaſtica, ſonora; alvus adſtricta; caeterarum partium macies.

Species ſunt.

1. *Inteſtinalis.*

Tympanites cum tumore abdominis ſaepe inaequali, et cum rejectione aëris frequenti, tenſionem & dolorem levante.

2. *Abdominalis.*

Tympanites cum reſonitu evidentiore, tumore magis aequabili, et emiſſione flatuum rariori & minus levante.

LXXIII. *Phyſometra.*

Tumor levis, elaſticus, in hypogaſtrio figuram & ſedem uteri referens.

SECTIO III. *AQUOSAE SIVE HYDROPES.*

LXXIV. *Anaſarca.*

Corporis totius vel partis ejus intumescentia mollis, elaſtica.

Species ſunt.

1. *Seroſa.*

Anaſarca a retento ſero ob evacuationes ſolitas ſuppreſſas, vel ab aucto ſero ob ingeſtam aquam nimiam.

2. *Oppilata.*

Anaſarca a compreſſione venarum.

3. *Exanthematica.*

Anaſarca poſt exanthemata, et praecipue poſt eryſipelas, ſuborta.

4. *Anaemia.*

Anaſarca a tenuitate ſanguinis per haemorragiam producta.

5. *Debilium.*

Anaſarca in debilibus a morbis longis, vel ab aliis cauſis.

LXXV. *Hydrocephalus.*

Capitis intumescentia mollis, inelaſtica, hiantibus cranii ſuturis.

LXXVI. *Hydrorachitis.*

Tumor ſupra vertebras lumborum, mollis, exiguus, hiantibus vertebris.

LXXVII. *Hydrothorax.*

Dyſpnoea; faciei pallor; pedum oedemata; urina parca; decubitus difficilis; ſubita & ſpontanea ex ſomno cum palpitatione excitatio; aqua in pectore fluctuans.

LXXVIII. *Aſcites.*

Abdominis intumeſcentia tenſa, vix elaſtica, ſed fluctuoſa.

Species ſunt.

1. *Abdominalis.*

Aſcites cum tumore totius abdominis aequali & cum fluctuatione ſatis evidente.

2. *Saccatus.*

Aſcites cum tumore abdominis, ſaltem initio, partiali & cum fluctuatione minus evidente.

LXXIX. *Hydrometra.*

Hypogaſtrii in mulieribus paulatim creſcens tumor, uteri figuram referens, preſſui cedens fluctuanſve; citra iſchuriam & graviditatem.

LXXX. *Hydrocele.*

Tumor ſcroti non dolens, paulatim creſcens, mollis, fluctuans, pellucidus.

Sectio IV. *Solidae.*

LXXXI. *Physconia.*

Tumor quandam abdominis partem potiſſimum occupans, paulatim crescens, nec ſonora, nec fluctuans.

LXXXII. *Rachitis.*

Caput magnum anterius maxime tumens; genicula tumida; coſtae depreſſae; abdomen tumidum; caetera marcescentia.

Classis III. Cachexiae. Ordo III. Impetigines.

LXXXIII. *Scrophula.*

Glandularum conglobatarum, praeſertim in collo, tumores; labium ſuperius & columna naſi tumida; facies florida, cutis levis, tumidum abdomen.

Species ſunt.

1. *Vulgaris.*

Scrophula ſimplex, externa, permanens.

2. *Meſenterica.*

Scrophula ſimplex interna, cum pallore faciei, inappetentia, tumore abdominis, et foetore foecum inſolito.

3. *Fugax.*

Scrophula ſimpliciſſima, et tantum circa collum, plerumque a reſorptione ex ulceribus capitis proveniens.

4. *Americana.*

Scrophula cum framboesia conjuncta.

LXXXIV. *Syphilis.*

Morbus contagiosus, post concubitum impurum & genitalium morbum, ulcera tonsillarum, cutis praesertim ad marginem capillitii, papulae corymbosae in crustas & in ulcera crustosa abeuntes; dolores ostocopi; exostoses.

LXXXV. *Scorbutus.*

In regione frigida post victum putrescentem, salitum, ex animalibus confectum, deficiente simul materia vegitabile recenti, asthenia; stomacace; in cute maculae diversi colores, plerumque livescentes, praesertim ad pilorum radices.

LXXXVI. *Elephantiasis.*

Morbus contagiosus; cutis crassa, rugosa, aspera, unctuosa, pilis destituta, in extremis artubus anesthesia; facies tuberibus deformis; vox rauca & nasalis.

LXXXVII. *Lepra.*

Cutis escharis albis, surfuraceis rimosis, aspera, aliquando subtus humida, pruriginosa.

LXXXVIII. *Framboesia.*

Fungi framboesias referentes, cutem in variis corporis partibus occupantes, ichorem tenuem effundentes, contagiosi.

LXXXIX.

LXXXIX. *Trichoma.*

Morbus contagiofus, capilli folito craffiores, in fcirrhos, et funiculos inextricabiles implicati.

XC. *Icterus.*

Flavedo cutis & oculorum; faeces albidae; urina obfcure rubra, immiffa colore luteo tingens.

Species funt.

1. *Calculofus.*

Icterus cum dolore in regione epigaftrica acuto, poft paftum aucto, et cum dejectione concretionum biliofarum.

2. *Spasmodicus.*

Icterus fine dolore, poft morbos fpasmodicos & pathemata mentis.

3. *Hepaticus.*

Icterus fine dolore, poft morbos hepatis.

4. *Gravidarum.*

Icterus fub graviditate oriens, et poft partum abiens. VAN SWIET. *ad* BOERH. *Aph.* 950.

5. *Infantum.*

Icterus in infantibus haud diu poft natales oriens.

CLASSIS IV. LOCALES. Ordo I. Dyfaefthefiae.

XCI. *Caligo.*

Vifus imminutus, vel prorfus abolitus, ob repagulum opacum, oculo ipfo vel palpebris inhaerens.

Spe-

Species funt.

1. *Lentis.*

Caligo ob maculam opacam pone pupillam.

2. *Cornea.*

Caligo ob corneam opacam.

3. *Pupillae.*

Caligo ob obftructam pupillam.

4. *Humorum.*

Caligo ob vitium vel defectum humoris aquei.

5. *Palpebrarum.*

Caligo ob vitium palpebris inhaerens.

XCII. *Amaurofis.*

Vifus imminutus vel prorfus abolitus, fine vitio oculi evidente; plerumque cum pupilla dilatata & immobili.

Species funt.

1. *Atonica.*

Amaurofis poft caufas & cum fignis debilitatis.

2. *Compreffionis.*

Amaurofis poft caufas & cum fignis congeftionis in cerebro.

3. *Spasmodica.*

Amaurofis poft caufas & cum fignis fpasmi.

4. *Ve-*

4. *Venenata.*

Amaurosis a veneno ingesto vel applicato.

XCIII. *Dysopia.*

Visus depravatus, ita ut non nisi certa luce vel ad certam distantiam, vel in certa positura, objecta clare videantur.

Species sunt.

1. *Tenebrarum.*

Dysopia, in qua non nisi in magna luce objecta videntur.

2. *Luminis.*

Dysopia, in qua non nisi in obscura luce objecta videntur.

3. *Dissitorum.*

Dysopia, in qua longe distantia non videntur.

4. *Proximorum.*

Dysopia, in qua proxima non videntur.

5. *Lateralis.*

Dysopia, in qua non nisi oblique posita videntur.

XCIV. *Pseudoblepsis.*

Visus depravatus, ita ut quae non existant homo se videre imaginetur, vel quae existunt aliter videat ac revera se habeant.

Spe-

Species ſunt.

1. *Imaginaria.*

Pſeudoblepſis, in qua quae non exiſtunt conſpici videntur.

2. *Mutans.*

Pſeudoblepſis, in qua objecta revera exiſtentia aliquomodo mutata apparent.

XCV. *Dyſecoea.*

Auditus imminutus vel abolitus.

Species ſunt.

1. *Organica.*

Dyſecoea ob vitium in organis ſonos ad internam aurem transmittentibus.

2. *Antonica.*

Dyſecoea ſine organorum ſonos transmittentium vitio evidente.

XCVI. *Paracuſis.*

Auditus depravatus.

Species ſunt.

1. *Imperfecta.*

Paracuſis, in qua ſoni ab externis venientes percipiuntur, non autem accurate vel cum ſolitis conditionibus.

2. *Imaginaria.*

Paracufis, in qua foni extrinfecus non exiftentes ab internis caufis excitantur.

XCVII. *Anosmia.*

Olfactus imminutus vel abolitus.

Species funt.

1. *Organica.*

Anosmia ob vitium in membrana nares internas inveftiente.

2. *Atonica.*

Anosmia fine vitio membranae narium evidente.

XCVIII. *Agheuftia.*

Guftus imminutus vel abolitus.

Species funt.

1. *Organica.*

Agheuftia ob vitium in membrana linguae, à nervis fapida arcens.

2. *Atonica.*

Agheuftia fine vitio linguae evidente.

XCIX. *Anaesthefia.*

Tactus imminutus vel abolitus.

CLASSIS IV. LOCALES. Ordo II. Dyſorexiae.

SECTIO I. *APPETITUS ERRONEI.*

C. *Bulimia.*

Appetitus eſculentorum majori copia quam quae digeri poſſit.

Species ſunt.

1. *Helluonum.*

Bulimia ſine morbo ventriculi, cibi majorem ſolita copiam appetens.

2. *Syncopalis.*

Bulimia cibum frequenter appetens, ob ſenſum famis ſynopen minitantis.

3. *Emetica.*

Bulimia cibum magna copia appetens, et mox per vomitum rejiciens.

CI. *Polydipſia.*

Appetitus majoris ſolitae copiae potulentorum.

Variat pro ratione morbi comitantis, hinc

a. Febrilis.
b. Hydropica.
c. Fluxuum.
d. à Venenis.

CII *Pica.*

Deſiderium non eſculenti ingerendi.

Spe-

Species SAUVAGESII sunt.

1. Infantilis.
2. Chloaotica.
3. Gravidarum.
4. Medicatrix.

CIII. *Satyriasis.*

In maribus effraenis veneris cupiditas.

Species sunt.

1. *Juvenilis.*

Satyriasis cum veneris cupiditate praeter modum vehementi, corpore simul parum perturbato.

2. *Furens.*

Satyriasis cum veneris cupiditate effraeni, corpore simul multum perturbato.

CIV. *Nymphomania.*

In foeminis effraenae veneris desiderium.

CV. *Nostalgia.*

In absentibus à patria, vehemens eandem revisendi desiderium.

SECTIO II. *APPETITUS DEFICIENTES.*

CVI. *Anorexia.*

Appetitus esculentorum deficiens.

Spe-

Species ſunt.

1. *Humoralis.*

Anorexia ab humore ventriculum gravante.

2. *Atonica.*

Anorexia ob tonum fibrarum ventriculi amiſſum.

CVII. *Adipſia.*

Appetitus potulentorum ſuppreſſio, ſive ſitis feriatio.

CVIII. *Anaphrodiſia.*

Libidinis defectus, vel veneris impotentia.

Species ſunt.

1. Paralytica.
2. Gonorrhoica.

Classis IV. Locales. Ordo III. Dyſcineſiae.

CIX. *Aphonia.*

Vocis plena ſuppreſſio, citra coma aut ſyncopen.

Species ſunt.

1. *Gutturalis.*

Aphonia à tumefactis faucibus & glottide.

2. *Trachealis.*

Aphonia à compreſſa trachea.

3. *Atonica.*

Aphonia à nervis laryngis reſectis.

CX.

CX. *Mutitas.*

Verba articulandi impotentia.

Species funt.

1. *Organica.*

Mutitas ex lingua ablata vel vitiata.

2. *Atonica.*

Mutitas ex nervis linguae laefis.

3. *Surdorum.*

Mutitas ex furditate congenita, vel puerilibus annis aborta.

CXI. *Paraphonia.*

Vocis fonus depravatus.

Species funt.

1. *Puberum.*

Paraphonia, in qua, circa pubertatis tempus, vox ab acutiori & fuavi in graviorem & ingratam mutatur.

2. *Rauca.*

Paraphonia, in qua, ob ficcitatem vel tumorem faucium flaccidum, vox fit rauca & fcabra.

3. *Refonans.*

Paraphonia, in qua ob obftructas nares, vox fit rauca, cum fonitu per nares fibilante.

4. *Palatina.*

Paraphonia, in qua, ob deficientem vel divifam uvulam, plerumque cum labio leporino, vox fit rauca, obfcura, et ingrata.

5. *Clangens.*

Paraphonia, in qua vox in acutam, clangentem, et exilem mutatur.

6. *Comatofa.*

Paraphonia, in qua, ob laxatum velum palati & glottidem, fonus inter infpirandum editur.

CXII. *Pfellismus.*

Verba articulandi vitium.

Species funt.

1. *Haefitans.*

Pfellismus in quo fermonis verba, praefertim prima, non facile proferuntur, et non nifi prima fyllaba faepius repetita.

2. *Ringens.*

Pfellismus in quo fonus litterae R femper afpiratur, et quafi geminatur.

3. *Lallans.*

Pfellismus in quo fonus litterae L fit liquidior, vel loco literae R pronunciatur.

4. *Emolliens.*

Psellismus in quo litterae durae in molliores mutantur, et litera S multum ufurpatur.

5. *Bal-*

5. *Balbutiens.*

Psellismus in quo ob linguam magnam vel tumefactam, literae labiales magis audiuntur, et saepe loco aliarum proferuntur.

6. *Acheilos.*

Psellismus in quo literae labiales vix vel non omnino pronunciari possunt.

7. *Lagostomatum.*

Psellismus in quo, ob divisum palatum, literae gutturales minus recte pronunciantur.

CXIII. *Strabismus.*

Oculorum axes optici non convergentes.

Species sunt.

1. *Habitualis.*

Strabismus à consuetudine prava oculo tantum uno utendi.

2. *Commodus.*

Strabismus ab unius oculi, prae altero, debilitate majori, adeo ut uterque oculus non commode adhibeatur.

3. *Necessarius.*

Strabismus ob mutatum situm vel figuram partium oculi.

CXIV. *Dysphagia.*

Molestia, deglutitionem impediens, sine respirationis laesione vel phlegmasea.

CXV. *Contractura.*

Artus unius vel plurium contractio diuturna, rigida.

Species sunt.

1. *Primaria.*

Contractura à musculis contractis, rigidis.

2. *Articularis.*

Contractura ob artus rigidos.

Classis IV. Locales. Ordo IV. Apocenoses.

CXVI. *Profusio.*

Fluxus sanguinis.

CXVII. *Ephidrosis.*

Sudoris praeter naturam evacuatio.

CXVIII. *Epiphora.*

Fluxus humoris lacrimalis.

CXIX. *Ptyalismus.*

Fluxus salivae.

CXX. *Eneuresis.*

Urinae e vesica fluxus involuntarius non dolens.

Species sunt.

1. *Atonica.*

Eneuresis post morbos sphincterem vesicae laedentes.

2. *Ir-*

2. *Irritata.*

Eneurefis à compreffione vel irritatione veficae.

CXXI. *Gonorrhoea.*

Humoris ex urethra, in maribus, cum vel absque libidine, praeter naturam fluxus.

Species funt.

1. *Pura.*

Gonorrhoea in qua, praegreffo concubitu impuro nullo, humor puriformis, fine dyfuria vel libidine, ex urethra fubinde fluit.

2. *Impura.*

Gonorrhoea in qua, poft concubitum impurum, humor puriformis cum dyfuria ex urethra fluit.

3. *Mucofa.*

Gonorrhoea in qua, poft gonorrhoeam impuram, humor mucofus, cum minima vel nulla dyfuria, ex urethra fubinde fluit.

4. *Laxorum.*

Gonorrhoea in qua, humor plerumque pellucidus, fine penis erectione, fed cum libidine, in vigilante, ex urethra fubinde fluit.

5. *Dormientium.*

Gonorrhoea in qua liquor feminalis cum erectione & libidine, in dormientibus, ex fomno libidinofo, ejicitur.

CLASSIS IV. LOCALES. Ordo V. Epifchefes.

CXXII. *Obftipatio.*

Dejectio foecum nulla vel folito rarior.

Species funt.

1. *Debilium.*

Obftipatio in hominibus laxis, debilibus, et plerumque dyfpepticis.

2. *Rigidorum.*

Obftipatio in hominibus fibrae rigidae faepe hypochondriacis.

3. *Obftructorum.*

Obftipatio cum fymptomatibus colicae primae, fecundae, quartae, vel feptimae fupra dictae.

CXXIII. *Ifchuria.*

Urinae fuppreffio abfoluta.

Species funt.

1. *Renalis.*

Ifchuria praegreffo renum morbo, cum dolore vel molefto gravitatis fenfu in regione renum, et fine hypogaftrii tumore, vel ad mingendum ftimulo.

2. *Ureterica.*

Ifchuria praegreffo renum morbo, cum doloris vel moleftiae fenfu in quadam ureteris parte, et fine hypogaftrii tumore, vel ad mingendum ftimulo.

3. *Ve-*

3. *Veſicalis.*

Iſchuria cum tumore hypogaſtrii, dolore ad cervicem veſicae, et frequenti ad mingendum ſtimulo.

4. *Urethralis.*

Iſchuria cum tumore hypogaſtrii, frequenti ad mingendum ſtimulo, et dolore in aliqua parte urethrae.

CXXIV. *Dyſuria.*

Dolorifica & quodammodo impedita urinae emiſſio.

Species ſunt.

1. *Ardens.*

Dyſuria cum ardore urinae, ſine morbo veſicae evidente.

2. *Spasmodica.*

Dyſuria a ſpasmo, ex aliis partibus cum veſica communicato.

3. *Compreſſionis.*

Dyſuria a vicinis partibus veſicam prementibus.

4. *Phlogiſtica.*

Dyſuria a vicinis partibus inflammatis.

5. *Irritata.*

Dyſuria cum ſignis calculi veſicalis.

6. *Mucoſa.*

Dyſuria cum excretione muci copioſa.

CXXV. *Dyspermatismus.*

Seminis in actu venereo tarda, impedita, et ad generationem insufficiens emissio.

Species sunt.

1. *Urethralis.*

Dyspermatismus a morbis urethrae.

2. *Nodosus.*

Dyspermatismus a nodis corporum cavernosorum.

3. *Praeputialis.*

Dispermatismus ab angustiori praeputii orificio.

4. *Mucosus.*

Dyspermatismus a muco urethram infarciente.

5. *Hypertonicus.*

Dyspermatismus a validiore penis erectione.

6. *Epilepticus.*

Dyspermatismus ab epilepsia spasmodica in coitu adveniente.

7. *Apractodes.*

Dyspermatismus a genitalium ignavia.

8. *Refluus.*

Dyspermatismus in qua nulla seminis in coitu emissio, ob refluxum ejusdem ex urethra in vesicam.

CXXVI.

CXXVI. *Amenorrhoea.*

Menfes tempore quo fluere folent, vel folito parciores, vel non omnino fluentes citra graviditatem.

Species funt.

1. *Emanftonis.*

Amenorrhoea in puberibus, quibus poft fluxus tempus folitum menfes non jam prodierunt, et fimul variae affectiones morbidae adfunt.

2. *Suppreffionis.*

Amenorrhoea in adultis, quibus menfes, quae jam fluere folebant, fuppreffae funt.

3. *Difficilis.*

Amenorrhoea in qua menfes parcius & cum dolore fluunt.

CLASSIS IV. LOCALES. Ordo VI. Tumores.

CXXVII. *Aneurisma.*

Tumor mollis pulfans fupra arteriam.

CXXVIII. *Varix.*

Tumor mollis non pulfans fupra venam.

CXXIX. *Ecchymoma.*

Tumor diffufus, parum eminens, livescens.

CXXX. *Schirrhus.*

Partis, plerumque glandulae, tumor durus, non dolens, aegre ſuppurans.

CXXXI. *Cancer.*

Tumor ſchirrodeus dolens, in ulcus male moris abiens.

CXXXII. *Bubo.*

Glandulae conglobatae tumor ſuppurans.

CXXXIII. *Sarcoma.*

Extuberatio mollis, non dolens.

CXXXIV. *Verruca.*

Extuberatio durior, ſcabra.

CXXXV. *Clavus.*

Cuticulae craſſities dura, lamellata.

CXXXVI. *Lupia.*

Extuberatio ſubter cutem mobilis, mollis, non dolens.

CXXXVII. *Ganglion.*

Extuberatio durior, mobilis, tendini inſidens.

CXXXVIII. *Hydatis.*

Veſicula cuticularis humore aqueo plena.

CXXXIX. *Hydarthrus.*

Articulorum, genu potiſſimum, tumor, parum primo

mo eminens, cuticoncolor, dolentiſſimus, et mobilitatem imminuens.

CXL. *Exoſtoſis.*

Tumor durus oſſi inſidens.

Classis IV. Locales. Ordo VII. Ectopiae.

CXLI. *Hernia.*

Partis mollis ectopia, cute & aliis integumentis adhuc tecta.

CXLII. *Prolapſus.*

Partis mollis ectopia nuda.

CXLIII. *Luxatio.*

Os ex ſua in juncturis ſede dimotum.

Classis IV. Locales. Ordo VIII. Dialyſes.

CXLIV. *Vulnus.*

Soluta unio recens, cruenta, partis mollis, a corpore duro moto.

CXLV. *Ulcus.*

Partis mollis ſolutio purulenta vel ichoroſa.

CXLVI. *Herpes.*

Phlyctaenae vel ulcuscula plurima, gregalia, ſerpentia, dyſepuleta.

CXLVII. *Tinea.*

In cute capillata ad radices capilorum ulcuscula, hu-

humorem, in cruſtam albam friabilem abeuntem, fundentia.

CXLVIII. *Pſora.*

Puſtulae & ulcuscula pruriginoſa, contagioſa, manus male habens.

CXLIX. *Fractura.*

Oſſis partes a cohaeſione in magna fragmenta vi ſolutae.

CL. *Caries.*

Oſſis exulceratio.

FINIS.

PHARMACOPOEIA

IN

DUAS PARTES

DIVISA:

QUARUM PRIOR,

MATERIAM MEDICAM;

POSTERIOR,

COMPOSITA ET PRAEPARATA,

MODUMQUE

PRAECIPUA PRAEPARANDI,

EXHIBET.

PHARMACOPOEIA.

PARS PRIOR.

A.

ABROTONUM, *folium.*	ARTEMISIA *Abrotanum.* LINNAEI Species plantarum.
Abſinthium maritimum, *cacumen.*	Artemiſia *maritima.* L. S. P.
Abſinthium vulgare, *herba.*	Artemiſia *Abſinthium.* L. S. P.
Adipocera (1), [G. *Adipocire*] olim *ſpermaceti.*	
Allium, *radix.*	Allium *ſativum.* L. S. P.
Aloë Barbadenſis, Socotorina, } *Succus ſpiſſatus.*	Aloë *perfoliata.* L. S. P.
Althaea, *radix, folium.*	Althaea *officinalis.* L S P.

Am-

(1) FOURCROY celeber. praelect. chemic.

Ammoniacum, *gummi resina.*	
Amygdala amara, dulcis, } *nucleus.*	Amygdalus *communis.* L. S. P.
Angelica, *herba*, *semen.*	Angelica *Archangelica.* L. S. P.
Anisum, *semen.*	Pimpinella *Anisum.* L. S. P.
Apium, *radix*, *folium & semen.*	Apium *graveolens.* L. S. P.
Arabicum gummi.	Mimosa *Nilotica.* L. S. P.
Arnica, *herba*, *flos & radix.*	Arnica Montana. L. S. P.
Arum, *radix recens.*	Arum *maculatum.* L. S. P.
Asa foetida, *gummi resina.*	Ferula *Assa foetida.* L. S. P.
Asarum, *folium.*	Asarum *Europaeum.* L. S. P.
Aurantium Hispalense, *fructus & cortex exterior.*	Citrus *Aurantium.* L. S. P.

B.

Balsamum Canadense.	Pinus *Balsamea.* L. S. P.
—— Copaiva.	Copaifera *officinalis.* L. S. P.
—— Peruvianum.	Myroxylon *Peruiferum.* Linnaei Supplementum Plantarum.
—— Tolutanum.	Toluifera *Balsamum.* L. S. P.

Bec-

Beccabunga, *herba.*	Veronica *Beccabunga.* L. S. P.
Benzoë, *reſina.*	Styrax *Benzoë.* Acta Philoſophica Londinenſia.
Biſtorta, *radix.*	Polygonum *Biſtorta.* L. S. P.
Berberis, *cortex, et baccarum ſuccus.*	Berberis *vulgaris.* L. S. P.
Beta, *folium, et radix.*	Beta *vulgaris* L. S. P.
Betonica, *folia & flores.*	Betonia *officinalis.* L. S. P.

C.

Calamus aromaticus, *radix.*	Acorus *Calamus.* L. S P.
Camphora.	Laurus *Camphora.* L. S. P.
Canella alba, *cortex.*	Winterania *Canella.* L. S. P.
Cantharis.	Meloë *veſicatorius.* Linnaei Syſtema Naturae.
Cardamine, *flos.*	Cardamine *pratenſis.* L. S. P.
Cardamomum minus, *ſemen.*	Amomum *repens.* Sonnerati iter.
Carduus benedictus, *herba.*	Centaurea *benedicta.* L. S. P.
Carica, *fructus.*	Ficus *Carica.* L. S. P.
Caruon, *ſemen.*	Carum *Carui.* L. S P.
Caryophyllum rubrum, *flos.*	Dianthus *Caryophyllus.* L. S. P.
Caryophyllus aromatica, *pericarpium immatu-*	Caryophyllus *aromaticus.* L. S. P.

rum

rum & oleum ejus essentiale.	
Cascarilla, *cortex.*	Croton *Cascarilla.* L. S. P.
Cassia fistularis, *fructus.*	Cassia *Fistula.* L. S. P.
Castoreum Russicum, *materia, in folliculo prope anum sito, collecta.*	Castor *Fiber.* L. S. N.
Cathecu, *vulgo* Terra Japonica, *succus spissatus.*	Mimosa *Catechu.* Linn. Sup. Pl.
Centaureum minus, *cacumen.*	Gentiana *Centaurium.* L. S. P.
Cera alba.	
flava.	
Cervus, *cornu.*	Cervus *Elaphus* L. S. N.
Chamaemelum, *flos simplex.*	Anthemis *nobilis.* L. S. P.
China, *radix.*	Smilax *China.* L. S. P.
Cicuta, *herba.*	Conium *maculatum.* L. S. P.
Cinara, *folium.*	Cynara *Scolymus.* L. S. P.
Cinchona, *cortex, vulgo* Cortex Peruvianus.	Cinchona *officinalis.* L. S. P.
Cinnamomum, *cortex & ejus oleum essentiale.*	Laurus *Cinnamomum.* L. S. P.
Coccinella.	Coccus *Cacti.* L. S. N.
Cochlearia hortensis, *herba.*	Cochlearia *officinalis.* L. S. P.
Colchicum, *radix recens.*	Colchicum *autumnale.* L. S. P.
Colocynthis, *fructus medulla.*	Cucumis *Colocynthis.* L. S. P.

Co-

Colomba, *radix.*	
Contrayerva, *radix.*	Dorftenia *Contrajerva.* L. S. P.
Coriandrum, *femen.*	Coriandrum *fativum.* L. S. P.
	Calx aërata.
Crocus, *floris ftigma.*	Crocus *fativus.* L. S. P.
Cucumis agreftis, *fructus recens.*	Momordica *Elaterium.* L. S. P.
Cuminum, *femen.*	Cuminum *Cyminum.* L. S. P.
Curcuma, *radix.*	Curcuma *longa.* L. S P.
Cynosbatus, *fructus.*	Rofa *canina.* L. S. P.

D.

Daucus fylveftris, *femen.*	Daucus *Carota.* L. S. P.
Digitalis, *herba.*	Digitalis *purpurea.* L. S. P.
Dolichos, *legumen.*	Dolichos *pruriens.* L. S. P.

E.

Elaterium, *fructus recens.*	Amyris *elemifera.* L. S. P.
Elemi, *refina.*	Amyris *elemifera.* L. S. P.
Enula campana, *radix.*	Inula *Helenium.* L. S. P.
Euphorbium, *gummi refina.*	Euphorbia *officinarum.* L. S. P.

F.

F.

Filix, *radix.*	Polypodium *filix mas.* L. S. P.
Foeniculum dulce, *semen.*	Anethum *Foeniculum.* L. S. P.

G.

Galanga, *radix.*	Kaempferia *Galanga.* L. S. P.
Galbanum, *gummi resina.*	Bubon *Galbanum.* L. S. P.
Galla.	
Gambogia, *gummi resina.*	
Genista, *cacumen, et semen.*	Spartium *scoparium.* L. S. P.
Gentiana, *radix.*	Gentiana *lutea.* L. S. P.
Geoffraea, *cortex.*	Geoffraea *Jamaicensis s. inermis.* Act. Ph. Lond.
Glycyrrhiza, *radix.*	Glycyrrhiza *glabra.* L.S.P.
Granatum, *pericarpium & floris petalum* Balaustium *dictum.*	Punica *Granatum.* L. S. P.
Guaiacum, *lignum, cortex, gummi resina.*	Guaiacum *officinale.* L. S. P.

H.

Haematoxylum, *lignum, vulgo* Lignum Campechianum.	Haematoxylum *Campechianum.* L. S. P.

Hel-

Helleborus albus, } *radix.*	Veratrum *album.* L. S. P.
Helleborus niger, } *radix.*	Helleborus *niger.* L. S. P.
Hordeum, *semen.* *Semen omni cortice nudatum.*	Hordeum *distichon.* L. S. P.
Hyssopus, *herba.*	Hyssopus *officinalis.* L. S. P.

I.

Jalapium, *radix.*	Convolvulus *Jalapa.* LINNAEI Systema Vegetabilium & Mantissa.
Ichthyocolla.	Acipenser *Ruthenus*, *et* *Huso.* L. S. N.
Ipecacuanha, *radix.*	Psychotria *emetica?* L. Sup. Pl.
Iris, *radix.*	Iris *Florentina.* L. S. P.
Juglans, *fructus immaturus.*	Juglans *regia.* L. S. P.
Juniperus, *bacca*, *cacumea.*	Juniperus *communis.* L. S. P.

K.

Kino, *resina.*

L.

Lac vaccinum.	
Lavendula, *flos.*	Lavandula *Spica.* L. S. P.
Laurus, *folium*, *bacca.*	Laurus *nobilis* L. S. P.
Limon, *fructus*, *cortex ejus exterior*, & *oleum* Essentia *dictum.*	Citrus *Medica.* L. S. P.
Linum, *semen.*	Linum *usitatissimum.* L. S. P.

M.

Majorana, *herba.*	Origanum *Majorana.* L. S. P.
Malva, *folium*, *flos.*	Malva *sylvestris.* L. S. P.
Manna.	
Marrubium, *herba.*	Marrubium *vulgare.* L. S. P.
Marum Syriacum, *herba.*	Teucrium *Marum.* L. S. P.
Mel.	
Melissa, *herba.*	Melissa *officinalis.* L. S. P.
Mentha Piperitis, *herba.*	Mentha *Piperita.* L. S. P.
Mentha sativa, *herba.*	Mentha *viridis.* L. S. P.
Mezereum, *radicis cortex.*	Daphne *Mezereum.* L. S. P.
Mithridatium.	Mithridatium *officinarum.*
Moschus, *materia, in folliculo prope umbilicum sita, collecta.*	Moschus *moschiferus.* L. S. N.

My-

Myriftica, *fructus nucleus*, Nux mofchata *dictus*, *oleum effentiale*, & *oleum expreffum*, Oleum macis *vulgo dictum*.	Myriftica *mofchata*. Acta Holmienfia.
Myrrha *gummi-refina*.	

N.

Nafturtium aquaticum, *herba recens*.	Sifymbrium *Nafturtium aquaticum*. L. S. P.
Nicotiana, *folium*.	Nicotiana *Tabacum*. L.S.P.

O.

Olibanum, *gummi refina*.	Juniperus *Lycia*. L. S. P.
Oliva, *fructus* & *ejus oleum*.	Olea *Europaea*. L. S. P.
Opium.	
Opopanax, *gummi refina*.	Paftinaca *Opopanax*. L. S. P.
Ovis, *fevum*.	Ovis *Aries*. L. S. N.
Ovum.	Ovum gallinaceum.

P.

Papaver album, *capfula*.	Papaver *fomniferum*. L. S. P.
Pareira brava, *radix*.	Ciffampelos *Pareira*. L. S. P.
Petrofelinum, *radix*, *et femen*.	Apium *Petrofelinum*. L. S. P.

Pi-

Pimento, *bacca.*	Myrtus *Pimenta.* L. S. P.
Piper indicum, *capſula.*	Capſicum *annuum.* L. S. P.
—— longum, *fructus.*	Piper *longum.* L. S. P.
Piper nigrum, *bacca.*	Piper *nigrum.* L. S. P.
Pix Burgundica.	
liquida.	
Prunus Gallica, *fructus,* Prunum Gallicum *dictus.*	Prunus *domeſtica.* L. S. P.
Prunus ſylveſtris, *fructus.*	Prunus *ſpinoſa.* L. S. P.
Pulegium, *herba.*	Mentha *Pulegium.* L. S. P.

Q.

Quaſſia, *lignum, cortex, radix.*	Quaſſia *amara.* L. S. P.
Quercus, *cortex.*	Quercus *Robur.* L. S. P.

R.

Raphanus ruſticanus, *radix recens.*	Cochlearia *Armoracia.* L. S. P.
Rhabarbarum, *radix.*	Rheum *palmatum.* L. S. P.
Ricinus, *ſeminis oleum.*	Ricinus *communis.* L. S. P.
Roſa Damascena, *petalum.*	Rôſa *Damaſcena.* AITONI Hortus Kewenſis, *v. n.*
rubra, *petalum.*	Roſa *Gallica.* L. S. P.
Ros marinus, *cacumen.*	Rosmarinus *officinalis.* L. S. P.
Rubia, *radix.*	Rubia *tinctorum.* L. S. P.

Ru-

Ruta, *herba.*	Ruta *graveolens.* L. S. P.

S.

Sabina, *folium.*	Juniperus *Sabina.* L. S. P.
Saccharum non purificatum.	
——— purificatum.	Saccharum bis coctum.
Sagapenum, *gummi resina.*	
Sago.	
Sanguis draconis, *resina.*	
Santalum rubrum, *lignum.*	Pterocarpus *Santolinus.* L. S P.
Santonicum, *semen.*	Artemisia *santonicum.* L. S. P.
Sapo.	Sapo ex oleo olivae et muriate sodae confectus.
Sarcocolla, *gummi resina.*	
Sarsaparilla, *radix.*	Smilax *Sarsaparilla.* L. S. P.
Sassafras, *lignum, radix ejusque cortex.*	Laurus *Sassafras.* L. S. P.
Scammonium, *gummi-resina.*	Convolvulus *Scammonia.* L. S. P.
Scilla, *radix.*	Scilla *maritima.* L. S. P.

Scordium, *herba.*	Teucrium *Scordium.* L. S. P.
Seneka, *radix.*	Polygala *Senega.* L. S. P.
Senna, *folium.*	Caſſia *Senna.* L. S. P.
Serpentaria Virginiana, *radix.*	Ariſtolochia *Serpentaria.* L. S. P.
Simarouba, *cortex.*	Quaſſia *Simarouba.* L. S. P.
Sinapi, *ſemen.*	Sinapis *nigra.* L. S. P.
Spigelia, *radix.*	Spigelia *Marilandica.* Ait. Hort. Kew.
Spina cervina, *bacca.*	Rhamnus *catharticus.* L. S. P.
Spongia.	Spongia *officinalis.* L. S. N.
Staphiſagria, *ſemen.*	Delphinium *Staphiſagria.* L. S. P.
Stizolobium.	Dolichos *pruriens.* L. S. P.
Styrax, *reſina.*	Styrax *officinale.* L. S. P.
Succinum.	
Sulphur.	
Sulphuris flores.	Sulphur ſublimatum.
Sus, *adeps.*	Sus *Scrofa.* L. S. N.

T.

Tamarindus, *fructus.*	Tamarindus *Indica.* L. S. P.

Ta-

Tanacetum, *flos*, *et herba.*	Tanacetum vulgare. L. S. P.
Taraxacum, *radix*, *herba.*	Leontodon *Taraxacum.* L. S. P.
Terebenthina Chia.	Piftacia *Terebinthus.*
——— vulgaris.	L. S. P.
Taus, *refina.*	
Tormentilla, *radix.*	Tormentilla *erecta.* L. S. P.
Tragacantha, *gummi.*	Aftragalus *Tragacantha.* L. S. P.
Trifolium paludofum, *herba.*	Menyanthes *trifoliata.* L. S. P.
Triticum, *Farina.* *Amylum.*	Triticum *hybernum.* L. S. P.
Tuffilago, *herba*, *et flores.*	Tuffilago farfara. L. S. P.

U.

Valeriana fylveftris, *radix.*	Valeriana *officinalis.* L. S. P.
Vitis, *fructus.* *Uva paffa.* *Vinum.*	Vitis *vinifera.* L. S. P.
Ulmus, *cortex interior.*	Ulmus *campeftris.* L. S. P.
Urtica, *herba.*	Urtica *dioica.* L. S. P.
Uva urfi, *folium.*	Arbutus *Uva urfi.* L. S. P.

Z.

Zedoaria, *radix.*	Kaempferia *rotunda.* L. S. P.
Zibethum.	Viverra *Zibetha.* L. S. N.
Zingiber, *radix.*	Amomum *Zingiber.* L. S. P.

PRAE-

PRAEPARATA CHEMICA

SIMPLICIORA,

Cum noſtra nomenclatura Latina non omnibus lectoribus ſatis legitima videatur, ſynonyma Gallica & Anglica ſubjungere non ineptum fore credidimus.

NOMINA NOVA.	NOMINA ANTIQUA.
ACETIS cupri.	VIRIDE Æris diſtillatum.
G. *Acétite de cuivre.*	*Verdet diſtillé.*
A. *Acetite of copper.*	*Acetated copper.*
Acetis hydrargyri.	Trochiſci Keyſeri.
G. *Acétite de Mercure.*	
A. *Acetite of mercury.*	*Acetated quickſilver.*
Acetis plumbi.	Saccharum ſaturni.
G. *Acétite de plomb.*	*Sucre de plomb.*
A. *Acetite of lead.*	*Sugar of lead.*

NOMINA NOVA.	NOMINA ANTIQUA.
Acetis plumbi liquidus.	Extractum ſaturni.
G. *Acétite de plomb liquide.*	*Extrait de ſaturne.*
A. *Liquid acetite of lead.*	*Goulards extract.*
Acetis zinci.	
G. *Acétite de zinc.*	
A. *Acetite of zinc.*	*Acetated zinc.*
Acidum acetoſum.	Acetum diſtillatum, *ſeu* acetum concentratum.
G. *Acide acéteux.*	
A. *Acetous acid.*	
Acidum citricum.	
G. *Acide citrique.*	*Acide de limons concentré.*
A. *Citric acid.*	*Concentrated acid of lemons.*
Acidum citricum dilutum.	Succus citri, *ſeu* limonum.
Acidum muriaticum.	Acidum ſalis; ſpiritus ſalis marini.
G. *Acide muriatique.*	*Acide marin.*
A. *Muriatic acid.*	*Marine acid.*

NOMINA NOVA.	NOMINA ANTIQUA.
Acidum muriaticum oxygenatum. G. *Acide muriatique oxigéné.* A. *Oxygenated muriatic acid.*	Acidum muriaticum dephlogiſticatum. *Dephlogiſticated marine acid.*
Acidum nitricum. G. *Acide nitrique.* A. *Nitric acid.*	Spiritus nitri Glauberi.
Acidum ſulphuricum. G. *Acide ſulphurique.* A. *Sulphuric acid.*	Acidum vitriolicum. *Acide vitriolique.* *Vitriolic acid.*
Acidum ſulphuricum concentratum.	Oleum vitrioli. A. *Oil of vitriol.*
Acidum ſulphuricum dilutum	Spiritus vitrioli.
Æther ſulphuricus. G. *Ether ſulphurique.* A. *Sulphuric ether.*	Æther vitriolicus. *Ether vitriolique.* *Vitriolic ether.*
Æther ſulphuricus alkoholiſatus.	Liquor anodynus mineralis Hoffmanni.
Alkohol. G. *Alcööl.* A. *Alkohol.*	Spiritus vini rectificatus. *Esprit ardent.* *Ardent ſpirit.*

NOMINA NOVA.	NOMINA ANTIQUA.
Alkohol concentratum.	Spiritus vini rectificatiſſimus.
Alkohol dilutum.	Spiritus vini dilutus.
Ammonia.	Alkali volatile cauſticum; ammonia pura.
G. *Ammoniaque.*	
A. *Ammonia.*	*Salt of hartshorn.*
Antimonium.	Stibium.
G. *Antimonium.*	
A. *Antimony.*	
Aqua diſtillata.	
G. *Eau diſtillée.*	
A. *Diſtilled water.*	
Argentum. V. Nitras argenti.	
Arſenicum. V. Oxidum arſenici.	
Azotum.	
G. *Azote, ou nitrogène.*	
A. *Azot.*	
Boras ſodae alkaleſcens, *ſeu* boras cum exceſſu ſodae.	Borax.
G. *Borate avec excès de ſoude.*	
A. *Alkaline borat of ſoda.*	Calx.

NOMINA NOVA.	NOMINA ANTIQUA.
Calx.	Calx viva, *ſeu* uſta; lapis, *s.* terra calcarea pura.
G. *De la chaux.* A. *Lime.*	
Carbonas ammoniae alkaleſcens cryſtalliſatus.	Alkali volatile, ſal cornu cervi volatile, ſal ammoniacum volatile.
G. *Carbonate avec excès d'ammoniaque cryſtalliſé.* A. *Alkaline carbonat of ammonia cryſtallizé.*	
Carbonas ammoniae alkaleſcens liquidus.	Spiritus ſalis ammoniaci volatilis.
G. *Carbonate avec excès d'ammoniaque liquide.* A. *Liquid alkaline, carbonat of ammonia.*	
Carbonas calcis.	Terra calcarea, lapis calcareus, marmor album, creta pura, lapides cancrorum, &c.
G. *Carbonate de chaux.* A. *Carbonat of lime.*	*De la craie.* *Calcareous earth, chalk.*

NOMINA NOVA.	NOMINA ANTIQUA.
Carbonas potaſſae.	Alkali vegetabile acido carbonico ſaturatum.
G. *Carbonate de potaſſe.*	
A. *Carbonat of potash.*	
Carbonas potaſſae alkalescens cryſtalliſatus.	Sal tartari, *s.* ſal abſynthii, ſal vegitabile fixum.
G. *Carbonate avec excès de potaſſe, cryſtalliſé.*	
A. *Alkaline carbonat of potash cryſtallized.*	*Salt of tartar, fix'd vegitable alkali, &c.*
Carbonas potaſſae alkalescens liquidus.	Lixivium tartari, oleum tartari per deliquium, aqua kali.
G. *Carbonate avec excès de potaſſe liquide.*	
A. *Liquid alkaline carbonat of potash.*	*Water of pure kali.*
Carbonas ſodae alkalescens.	Alkali minerale, ſoda.
G. *Carbonate avec excès de ſoude.*	*Alkali mineral.*
A. *Alkaline carbonat of ſoda.*	*Mineral alkali.*
Cuprum.	Vénus.
G. *Du cuivre.*	
A. *Copper.*	

Fer-

NOMINA NOVA.	NOMINA ANTIQUA.
Ferrum. G. *Du fer.* A. *Iron.*	Mars.
Gas acidum carbonicum. G. *Gaz acide carbonique.* A. *Carbonic acid gas.*	Aër fixus, acidum aërium. *Air fixe, ou méphitique.* *Fix'd air.*
Gas acidum muriaticum oxigenatum. G. *Gaz acide muriatique oxigéné.* A. *Oxygenated muriatic gas.*	
Gas Azoticum. G. *Gaz azote, ou Gaz nitrogène.* A. *Azotic gas.*	Aër phlogiſticatus. *Mophète atmosphérique.* *Phlogiſticated air.*
Gas Hydrogenium. G. *Gaz Hydrogène.* A. *Hydrogen gas.*	Aër inflammabilis. *Air inflammable.* *Inflammable air.*
Gas Hydrogenium sulphuratum. G. *Gaz Hydrogène sulphureux.* A. *Sulphurous hydrogen gas.*	

NOMINA NOVA.	NOMINA ANTIQUA.
Gas oxigenium.	Aër dephlogiſticatus.
G. *Gaz oxigène.*	*Air déphlogiſtiqué ou vital.*
A. *Oxygen gas.*	*Dephlogiſticated or vital air.*
Hydrargyrus purificatus.	Mercurius, argentum vivum purificatum.
G. *Mercure purifié.*	
A. *Purified mercury.*	
Hydrogenium.	
G. *Hydrogène.*	
A. *Hydrogen.*	
Hydro-ſulphur ammoniae.	Hepar ſulphuris volatile.
G. *Hydro-ſulphure d'Ammoniaque.*	
A. *Hydroſulphur of Ammonia.*	
Hydro-ſulphur potaſſae.	Hepar ſulphuris.
G. *Hydroſulphure de potaſſe.*	*Foie de ſoufre.*
A. *Hydroſulphur of potash.*	*Liver of ſulphur.*

Hy-

NOMINA NOVA.	NOMINA ANTIQUA.
Hydro-ſulphur antimonii rubrum. G. *Hydroſulphure d'antimoine rouge.* A. *Red Hydroſulphur of antimony.*	Kermes minerale.
Hydro-ſulphur antimonii luteum. G. *Hydroſulphure d'Antimoine jaune ou orangé.* A. *Yellow Hydroſulphur of antimony.*	Sulphur antimonii auratum. *Soufre doré d'antimoine.* *Golden ſulphur of antimony.*
Murias ammoniae. G. *Muriate d'Ammoniaque.* A. *Muriat of Ammonia.*	Sal ammoniacus. *Sel ammoniaque.* *Sal ammoniac.*
Murias ammoniae ferratus. G. *Muriate d'Ammoniaque ferrugineux.* A. *Ferruginous muriat of ammonia.*	[Flores ſalis ammoniaci martiales.
Murias Barytae. G. *Muriate de Baryte.* A. *Muriat of Barytes.*	

NOMINA NOVA.	NOMINA ANTIQUA.
Murias calcis.	Sal ammoniacus fixus.
G. *Muriate de chaux.*	
A. *Muriat of lime.*	
Murias Hydrargyri ammoniacalis.	Calx hydrargyri alba, *s.* Mercurius praecipitatus albus.
G. *Muriate de mercure ammoniacal.*	*Précipité blanc.*
A. *Ammoniacal muriat of mercury.*	*White precipitated.*
Murias Hydrargyri sublimatus.	Mercurius dulcis, *s.* Calomel.
G. *Muriate de mercure sublimé.*	*Mercure doux.*
A. *Sublimed muriat of mercury.*	*Sweet mercury.*
Murias Hydrargyri praecipitatus.	Mercurius dulcis (*Sheele*).
G. *Muriate de mercure précipité.*	
A. *Precipitaded muriat of mercury.*	*Precipitated mariated quickfilver.*
Murias Hydrargyri oxygenatus.	Mercurius sublimatus corrosivus.
G. *Muriate oxigéné de mercure.*	*Sublimé corrosif.*
A. *Oxygenated muriat of mercury.*	*Corrosive sublimate.*

Mu-

NOMINA NOVA.	NOMINA ANTIQUA.
Murias hyperoxygenatus potaſſae. G. *Muriate oxigéné de potaſſe.* A. *Super oxygenated muriat of potash.*	
Murias ſodae. G. *Muriat de ſoude.* A. *Muriat of ſoda.*	Sal communis. *Sel commun.* *Common ſalt.*
Murias antimonii oxygenatus ſublimatus. G. *Muriat oxigéné d'antimoine ſublimé.* A *Oxygenated muriat of antimony ſublimed.*	Butyrum antimonii, s. cauſticum antimoniale. *Beurre d'antimoine.* *Butter of antimony.*
Nitras argenti fuſus. G *Nitrate d'argent fondu.* A. *Fuſed nitrat of ſilver.*	Lapis infernalis, *s.* Cauſticum lunare. *Pierre infernale.* *Nitrated ſilver.*
Nitras argenti liquidus. G. *Nitrate d'argent liquide.* A. *Liquid nitrat of ſilver.*	Solutio argenti in acido nitri.

Ni-

NOMINA NOVA.	NOMINA ANTIQUA.
Nitras hydrargyri liquidus. G. *Nitrate de mercure liquide.* A. *Liquid nitrat of mercury.*	Solutio mercurii in spiritu nitri.
Nitras potassae. G. *Nitrate de potasse.* A. *Nitrat of potash.*	Nitrum purificatum. *Salpêtre purifié.* *Purified saltpetre.*
Oxidum arsenici album. G. *Oxide d'arsenic blanc.* A. *White oxyd of arsenic.*	Arsenicum album.
Oxidum cupri acetosum. G. *Oxide de cuivre acéteux.* A. *Acidulous acetite of copper.*	Ærugo. *Verd-de-gris.* *Verdigrise.*
Oxidum ferri nigrum. G. *Oxide de fer noir.* A. *Black oxyd of iron.*	Æthiops martialis.
Oxidum ferri luteum. G. *Oxide de fer jaune.* A. *Yellow oxyd of iron.*	Ochra martis.

Oxi-

NOMINA NOVA.	NOMINA ANTIQUA.
Oxidum ferri rubrum.	Colcothar.
G. *Oxide de fer rouge.*	
A. *Red oxyd of iron.*	*Burnt vitriolated iron.*
Oxidum hydrargyri griseum.	
G. *Oxide de mercure gris-noir.*	
A. *Grey oxyd of mercury.*	*Grey calx of quicksilver.*
Oxidum hydrargyri gummosum.	Mercurius gummosus.
G. *Oxide de mercure gommeux.*	
A. *Gummy oxyd of mercury.*	
Oxidum hydrargyri rubrum acido nitrico paratum.	Mercurius praecipitatus ruber.
G. *Oxide de mercure rouge.*	
A. *Red oxyd of mercury.*	
Oxidum hydrargyri saccharatum.	
G. *Oxide de mercure sucré.*	
A. *Saccharated oxyd of mercury.*	

Oxi-

NOMINA NOVA.	NOMINA ANTIQUA.
Oxidum plumbi femivitrium.	Lithargyrium; calx plumbi.
G. *Oxide de plomb demi-vitreux.*	*Litharge.*
A. *Semi-vitreous oxyd of lead.*	*Litharge.*
Oxidum plumbi acetofum.	Ceruffa.
G. *Oxide de plomb acéteux.*	*Ceruffe.*
A. *Acidulous acetite of lead.*	*Ceruffe or white lead.*
Oxidum plumbi rubrum.	Minium.
G. *Oxide de plomb rouge.*	
A. *Red oxyd of lead.*	*Red lead.*
Oxidum zinci.	Tutia praeparata; lapis calaminaris purificatus, s. Flores zinci. s. calx zinci.
G. *Oxide de zinc.*	
A. *Oxyd of zinc.*	
Oxygenium.	
G. *Oxigène.*	
A. *Oxygen.*	
Phosphas calcis antimoniatus.	Pulvis antimonialis.
G. *Phosphate de chaux antimonié.*	
A. *Antimoniated phosphat of lime.*	

Phos-

NOMINA NOVA.	NOMINA ANTIQUA.
Phosphas ſodae. G *Phoſphate de ſoude.* A *Phosphat of ſode.*	
Potaſſa. G. *Potaſſe.* A. *Potash.*	Lixivium ſaponariorum, s. Alkali vegitabile cauſticum, kali purum.
Potaſſa fuſa.	Lapis cauſticus, ſeu cauſticum ſalinum.
Soda. G. *Soude.* A. *Soda.*	Alkali minerale cauſticum, s. natron.
Sulphas acidus aluminae triplex (1). G. *Sulfate acide d'alumine triple.* A. *Triple acidulous ſulphat of argil.*	Alumen. *Alun.* *Alum.*

Sul-

(1) Vauquelinius modeſtus, litterarum recentium decus & gloria, hunc ſalem e nuptia triplici, praeter aluminam potaſſam vel ammoniam nempe continente, et quandoque etiam quadruplici, omnes tres complectente, natum eſſe, jam plures annos teſtante numeroſa Juvenum cohorte, clare expoſuit. Vauquelinii, *Praelect. Chemic.*

NOMINA NOVA.	NOMINA ANTIQUA.
Sulphas acidus aluminae triplex, calcinatus.	Alumen uſtum.
G. *Sulphate acide d'alumine triple calciné.*	*Alun brûlé.*
A. *Calcined acidulous ſulphat of argil.*	*Burnt alum.*
Sulphas cupri.	Vitriolum caeruleum, *s.* cyprinum, *s.* cupri.
G. *Sulfate de cuivre.*	
A. *Sulphat of copper.*	*Blue vitriol.*
Sulphas ferri.	Vitriolum viride, *s.* ſal martis.
G. *Sulfate de fer.*	*Vitriol blanc.*
A. *Sulphat of iron.*	*Green vitriol.*
Sulphas potaſſae.	Tartarum vitriolatum.
G. *Sulſate de potaſſe.*	*Tartre vitriolé.*
A. *Sulphat of potash.*	*Vitriolated tartar.*
Sulphas ſodae.	Sal Glauberi.
G. *Sulfate de ſoude.*	*Sel de Glauber.*
A. *Sulfhat of ſoda.*	*Glaubers ſalt.*
Sulphas zinci.	Vitriolum album.
G. *Sulfate de zinc.*	*Vitiiol blanc.*
A. *Sulphat of zinc.*	*Whitte vitriol.*
Sulphuretum antimonii nativum.	Antimonium crudum.
G. *Sulfure d'antimoine.*	*Antimoine cru.*
A. *Sulphur of antimony.*	*Crude antimony.*

Sul-

NOMINA NOVA.	NOMINA ANTIQUA.
Sulphuretum antimonii cum hydrargyro.	Æthiops antimonialis.
Sulphuretum hydrargyri rubrum. G. *Sulphure de mercure rouge.* A. *Red ſulphur of mercury.*	Cinnabaris.
Sulphur purificatum. G. *Soufre purifié.* A. *Purified ſulphur.*	 *Brimſtone.*
Tartris hydrargyri. G. *Tartrite de mercure.* A. *Tartarite of mercury.*	
Tartris potaſſae acidulus. G. *Tartrite acidule de potaſſe.* A. *Acidulous tartarite of potash.*	Cremor, *s.* cryſtalli tartari, tartarus purificatus. *Crême de tartre.* *Cream of tartar.*
Tartris potaſſae antimoniatus. G. *Tartrite de potaſſe antimonié.* A. *Antimoniated tartarite of potash.*	Tartarus antimoniatus, *s.* emeticus. *Tartre émétique.* *Tartar emetic.*

Tar-

NOMINA NOVA.	NOMINA ANTIQUA.
Tartris ſodae.	Sal Rupellenſe, ſeu Seignetti.
G. *Tartrite de ſoude.*	*Sel de Rochelle, ou Seignette.*
A. *Tartarite of ſoda.*	

PRAE-

PRAEPARATA

ET

COMPOSITA.

ACIDUM BENZOICUM. Vulgo FLORES BENZOES.

ACETUM SCILLAE.

ADEPS SUILLA PRAEPARATA.

AMMONIACUM PURIFICATUM.

AQUA ALKALINA AERATA.

ALUMINIS COMPOSITA.

CALCIS.

CASSIAE LIGNEAE.

CINNAMOMI.

MENTHAE PIPERITIDIS.

SATIVAE.

PIMENTO.

PULEGII.

ROSAE.

SULFATIS ZINCI cum CAMPHORA.

ASA FOETIDA PURIFICATA.

AXUNGIA PORCINA PRAEPARATA.

BO-

BOLUS AMMONIACI cum SCILLA.

℞ Ammoniaci purificati, gr. xv.
Scillae recentis, gr. x.
Pulveris tragacanthae compositi, gr. v.

Fiat bolus.

BOLUS ANTIMONIALIS.

℞ Sulphureti antimonii nativi.
Hydrargyri cum sulphure, singulorum scrup. j.
Conservae aurantii Hispalensis corticis exterioris, gr. x.
Syrupi simplicis quantum satis sit.

Fiat bolus.

BOLUS MURIATIS HYDRARGYRI MITIS.

℞ Muriatis hydrargyri sublimati, gr. x.
Zingiberis in pulverem triti, gr. v.
Conservae rosae rubrae, gr. xv.

Fiat bolus.

BOLUS CAMPHORAE.

℞ Camphorae.
Conservae cynosbati, singulorum gr. x.

Camphoram prius paululo alkoholis emollitam conserva misce, ut fiat bolus.

BO-

BOLUS CASTOREI.

℞ Caſtorei Ruſſici in pulverem triti, ſcrup. j.
Conſervae aurantii Hiſpalenſis corticis exterioris, gr. xxv.
Syrupi ſimplicis, quantum ſatis ſit.

Fiat bolus.

BOLUS CASTOREI cum MITHRIDATIO.

℞ Caſtorei Ruſſici in pulverem triti,
Mithridatii, ſingulorum, ſcrup. j.
Camphorae in pulverem tritae, gr. v.
Syrupi ſimplicis, quantum ſatis ſit.

Fiat bolus.

BOLUS CATECHU.

℞ Catechu in pulverem triti, gr. xv.
Aluminis purificati, gr. iij.
Conſervae roſae rubrae, drach. ss.
Syrupi papaveris albi, quantum ſatis ſit.

Fiat bolus.

BOLUS CHAMAEMELI.

℞ Chamaemeli in pulverem triti, drach. ss.
Rhabarbari in pulverem triti, gr. v.
Syrupi zingiberis, quantum ſatis ſit.

Fiat bolus.

BOLUS ELATERII.

℞ Elaterii in pulverem triti, gr. iij.
Tartritis potaſſae aciduli triti, ſcrup. j.
Syrupi zingiberis, quantum ſatis ſit.

Fiat bolus.

BOLUS FERRI.

℞ Oxidum ferri, gr. x.
Pulveris aromatici, gr. v.
Conſervae aurantii Hiſpalenſis corticis exterioris, gr. x.
Syrupi aurantii corticis, quantum ſatis ſit.

Fiat bolus.

BOLUS GAMBOGIAE.

℞ Gambogiae in pulverem tritae, gr. x.
Tartritis potaſſae aciduli triti, drach. ss.
Syrupi zingiberis, quantum ſatis ſit.

Fiat bolus.

BOLUS GUAIACI.

℞ Guaiaci, gummi reſinae, in pulverem triti, ſcrup. j.
Conſervae cynosbati, quantum ſatis ſit.

Fiat bolus.

BOLUS GUAIACI cum MITHRIDATIO.

℞ Guaiaci, gummi resinae, in pulverem triti,
Mithridatii, singulorum, gr. xv.
Syrupi simplicis, quantum satis sit.
Fiat bolus.

BOLUS HYDRARGYRI.

℞ Hydrargyri purificati, gr. x.
Conservae rosae rubrae, scrup. j.
Tere simul, donec globuli visum effugerint, et fiat bolus.

BOLUS SULPHATIS HYDRARGYRI.

℞ Sulphatis hydrargyri, gr. vij.
Conservae aurantii Hispalensis corticis exterioris, gr. xxiij.
Fiat bolus.

BOLUS JALAPII cum SCAMMONIO.

℞ Jalapii in pulverem triti, scrup. j.
Scammonii in pulverem triti, gr. v.
Syrupi zingiberis, quantum satis sit.
Fiat bolus.

BOLUS KINO OPIATUS.

℞ Kino in pulverem triti, gr. x.
Confectionis opiatae, scrup. j.
Fiat bolus.

BOLUS MYRRHAE.

℞ Myrrhae in pulverem tritae, ſcrup. j.
Potaſſae praeparatae, gr. v.
Conſervae aurantii Hiſpalenſis corticis exterioris, ſcrup. j.
Syrupi ſimplicis, quantum ſatis ſit.

Fiat bolus.

BOLUS MYRRHAE COMPOSITUS.

℞ Myrrhae in pulverem tritae.
Adipocerae in pulverem tritae, ſingularum, ſcrup. j.
Syrupi tolutani, quantum ſatis ſit.

Fiat bolus.

BOLUS RHABARBARI OPIATUS.

℞ Rhabarbari in pulverem triti, gr. xv.
Pulveris carbonatis calcis compoſiti cum opio, gr. x.
Syrupi zingiberis, quantum ſatis ſit.

Fiat bolus.

BOLUS SCAMMONII.

℞ Scammonii in pulverem triti, gr. xij.
Pulveris aromatici, gr. v.
Conſervae aurantii Hiſpalenſis corticis exterioris, gr. x.
Syrupi ſimplicis, quantum ſatis ſit.

Fiat bolus.

BOLUS SERPENTARIAE COMPOSITUS.

℞ Serpentariae Virginianae in pulverem tritae, gr. xv.
Contrayervae in pulverem tritae, gr. x.
Syrupi ſimplicis, quantum ſatis ſit.

Fiat bolus.

BOLUS SPONGIAE.

℞ Spongiae uſtae, ſcrup. ij.
Syrupi zingiberis, quantum ſatis ſit.

Fiat bolus.

BOLUS TEREBINTHINAE.

℞ Olei terebinthinae rectificati, gutt. xx.
Farinae tritici.
Mellis despumati, ſingulorum, ſcrup. j.

Fiat bolus.

CASSIAE PULPA.
CATAPLASMA CUMINI.
SINAPEOS.
CERATUM CANTHARIDIS.
OXIDI ZINCI.
SAPONIS.
COAGULUM ALUMINIS.

COLLYRIUM ALUMINIS.

℞ Aluminis purificati, scrup. j.
Aquae rosae, unc. vj.

Solve ut fiat collyrium.

COLLYRIUM OXIDI PLUMBI ACETOSI.

℞ Pulveris oxidi plumbi acetosi compositi, drach. j.
Aquae rosae, unc. iv.

Misce ut fiat collyrium.

COLLYRIUM OPIATUM.

Idem ac fomentum papaveris albi.

CONFECTIO AROMATICA.

℞ Pulveris aromatici, lib. ss.
Carbonatis calcis praeparati, lib. ij.
Syrupi croci, lib. ij ss.

Misce ut fiat confectio.

CONFECTIO OPIATA.
CONSERVA AURANTII HISPALENSIS CORTICIS EXTERIORIS.
CYNOSBATI.
PRUNI SYLVESTRIS.
ROSAE RUBRAE.

CUPRUM AMMONIACALE.

℞ Sulphatis cupri, unc. j.
Ammoniae praeparatae, unc. jss.

Terantur ſimul in mortareo vitreo, donec perfecte commiſceantur: maſſam violaceam, charta bibula obvolutam, primum ſuper lapidem calcarium, dein leniſſimo calore exſicca.

DECOCTUM CINCHONAE.
PRO ENEMATE.
FOMENTO.
DECOCTUM GLYCYRRHIZAE.

℞ Glycyrrhizae inciſae, unc. j.
Aquae diſtillatae, lib. j.

Coque leniter per ſextam partem horae & cola.

DECOCTUM HAEMATOXYLI.

℞ Haematoxyli raſi, unc. iij.
Corticis cinnamomi contuſi, drach. ij.
Aquae diſtillatae, lib. iv.

Decoque haematoxylum ex aqua ad libras duas: ſub finem coctionis cinnamomi corticem adde & cola.

DECOCTUM HORDEI.
COMPOSITUM.

DECOCTUM HORDEI cum GUMMI.

℞ Decocti hordei, lib. ij.
Arabici gummi in pulverem triti, unc. j.

Coque paulisper ut solvatur gummi.

DECOCTUM MEZEREI.

℞ Mezerei incisi, drach. ij.
Glycyrrhizae incisae, unc. j.
Aquae distillatae, lib. ij.

Decoque mezereum ex aquâ ad libram unam: sub finem coctionis adde glycyrrhizam & cola.

DECOCTUM PAREIRAE cum CASCARILLA.

℞ Pareirae bravae incisae, unc. ij.
Cascarillae contusae, unc. j.
Aquae distillatae, lib. iij.

Decoque pareiram ex aqua ad libram unam cum semisse: sub finem coctionis adde cascarillam & cola.

DECOCTUM SARSAPARILLAE. COMPOSITUM.

DECOCTUM SENEKAE.

℞ Senekae contusae, unc. j.
Aquae distillatae, lib. ij.

Decoque ad libram unam & cola: liquori colato adde.
Spiritus pimento, unc. ij.
Syrupi simplicis, unc. j. Misce.

DE-

DECOCTUM SIMAROUBAE.

℞ Simaroubae contusae, drach. ij.
Aquae distillatae, lib. ij.

Decoque ad libram unam & cola.

DECOCTUM ULMI.

ELECTUARIUM CATECHU.

℞ Catechu in pulverem triti.
Pulveris carbonatis calcis compositi, singulorum, unc. ss.
Syrupi papaveris albi, quantum satis sit.

Fiat electuarium.

ELECTUARIUM CINCHONAE.

℞ Cinchonae in pulverem tritae, unc. j.
Syrupi zingiberis, quantum satis sit.

Fiat electuarium.
Interdum addere liceat.
Serpentariae Virginianae in pulverem tritae, drach. ij.

vel

Rhabarbari in pulverem triti, drach. j.

vel

Cascarillae in pulverem tritae, drach. j.

ELECTUARIUM CINCHONAE cum FERRO.

℞ Cinchonae in pulverem tritae, unc. ij.
Chamaemeli in pulverem triti, drach. jss.
Oxidum ferri, scrup. j.
Syrupi simplicis, quantum satis sit.

Fiat electuarium.

ELECTUARIUM OLIBANI.

℞ Olibani in pulverem triti.
Balsami copaivae, singulorum drach. ij.
Conservae cynosbati, unc. ss.
Syrupi simplicis, quantum satis sit.

Fiat electuarium.

ELECTUARIUM SCAMMONII.
SENNAE.

ELECTUARIUM SENNAE COMPOSITUM.

℞ Electuarii sennae, unc. iij.
Jalapi in pulverem triti,
Tartritis potassae aciduli triti, singulorum drach. ij.
Syrupi spinae cervinae, quantum satis sit.

Fiat electuarium.

ELECTUARIUM SULPHURIS.

℞ Florum sulphuris lotorum,
Sulphatis potassae in pulverem triti, singulorum unc. ss.

Elec-

Electuarii sennae, unc. ij.
Syrupi simplicis, quantum satis sit.

Fiat electuarium.

EMBROCATIO AMMONIATA.

℞ Linimenti saponis compositi, unc. jss.
Carbonatis ammoniae alkalescentis liquidi, drach. iij.

Misce.

EMBROCATIO COMMUNIS.

℞ Aquae acetitis ammoniae, unc. vj.
Alkoholis, unc. j.

Misce.

EMPLASTRUM AMMONIACI cum HYDRARGYRO.
CANTHARIDIS.
CERAE.
CUMINI.

EMPLASTRUM EUPHORBII.

℞ Picis Burgundicae, unc. iv.
Euphorbii in pulverem triti, drach. ss.
Terebinthinae vulgaris, quantum satis sit.

Fiat emplastrum.

EMPLASTRUM OXIDI PLUMBI SEMIVITREI.
COMPOSITUM.
cum HYDRARGYRO.
RESINA.

EMPLASTRUM OPIATUM.

℞ Emplaſtri cumini.
Cerae flavae, ſingulorum unc. j.
Opii purificati in pulverem triti.
Camphorae, ſingulorum, drach. ij.
Olei olivae, drach. j.

Emplaſtrum cumini & ceram ſimul liqua; dein miſturae jam frigescenti adde opium & camphoram, in oleo prius ſolutam, tum misce ut fiat emplaſtrum.

EMPLASTRUM SAPONIS.
THURIS.

ENEMA ALOËS.

℞ Aloës ſocotorinae in pulverem tritae, drach. ij.
Lactis vaccini, unc. viij.

Bene ſimul terantur ut fiat enema.

ENEMA ASAE FOETIDAE.

℞ Lactis aſae foetidae, unc. viij.
Tincturae opii, drach. j.

Misce ut fiat enema.

ENE-

ENEMA COMMUNE.

℞ Decocti pro enemate, unc. x.
Olei olivae, unc. ij.
Mucilaginis Arabici gummi, unc. j.

Tere oleum cum mucilagine donec in misturam perfectam coëant: tum sensim adde decoctum, ut fiat enema.

Interdum addere liceat,
Sulphatis magnesiae, unc. j.

ENEMA GALLAE.

℞ Fomenti gallae, lib. ss.
Tincturae opii, drach. j.

Misce ut fiat enema.

ENEMA OPIATUM.

℞ Decocti hordei, unc. viij.
Tincturae opii, drach. ij.

Misce ut fiat enema.

ENEMA TEREBINTHINAE.

℞ Terebenthinae vulgaris, unc. j.
Ovi unius vitellum.
Decocti pro enemate, unc. viij.

Tere terebinthinam cum ovi vitello, donec in misturam perfectam coëant: tum sensim adde decoctum, ut fiat enema.

EXTRACTUM CINCHONAE MOLLE.
DURUM.
cum RESINA.
COLOCYNTHIDIS.
COMPOSITUM.
GENTIANAE.
GLYCYRRHIZAE.
HAEMATOXYLI.
HELLEBORI NIGRI.
JALAPII.
PAPAVERIS ALBI.

FLORES SULPHURIS.

FOMENTUM CICUTAE.

℞ Cicutae exficcatae;
Chamaemeli, fingulorum unc. iv.
Aquae fontanae, lib. iij.

Coque per fextam partem horae, tum liquorem exprime & cola.

FOMENTUM GALLAE.

℞ Gallae contufae, unc. ss.
Aquae ferventis, lib. ij.

Macera per horam & cola.

FOMENTUM PAPAVERIS ALBI.

℞ Papaveris albi exficcati, unc. ij.
Aquae fontanae, lib. iij.

Pa-

Papaveri conciſo & contuſo adde aquam; decoque ad libram unam & liquorem exprime.

GALBANUM PURIFICATUM.

GARGARISMA ALUMINIS.

℞ Aluminis purificati in pulverem triti, drach. ij.
Decocti hordei, lib. ij.
Mellis roſae, unc. iij.

Fiat gargarisma.

GARGARISMA BORACIS.

℞ Boracis puriſſimi in pulverem triti, drach. ij.
Aquae roſae, unc. vij.
Mellis roſae, unc. j.

Fiat gargarisma.

GARGARISMA COMMUNE.

℞ Decocti hordei, unc. xiv.
Mellis roſae, unc. ij.
Acidi ſulphurici diluti, drach. jss.

Fiat gargarisma.

GARGARISMA MYRRHAE.

℞ Tincturae myrrhae, unc. j.
Decocti cinchonae, unc. xv.

Fiat gargarisma.

HAUS-

HAUSTUS IPECACUANHAE.

℞ Vini ipecacuanhae, drach. vij.
antimonii, drach. j.

Fiat hauſtus.

HAUSTUS OPIATUS.

℞ Confectionis opiatae, drach. ss.
Julepi menthae, unc. jss.
Syrupi papaveris albi, drach. j.

Fiat hauſtus.

HAUSTUS SENNAE.

℞ Infuſi ſennae ſimplicis, unc. iij.
Sulphatis ſodae, unc. ss.
Spiritus pimento, drach. ij.

Fiat hauſtus.

HYDRO-SULPHUR ANTIMONII RUBRUM.

℞ Antimonii crudi, lib. ss.
Potaſſae praeparatae, lib. ij.
Aquae diſtillatae, lib. viij.

Miſce et coque per quadrantem horae aſſidue agitans, liquorem adhuc calidum per chartam cola: pulverem, dum frigeſcit, dimiſſum, prius aqua diſtillata frigida, poſtea ferventi, frequenter ablue.

INFUSUM CICUTAE.

℞ Cicutae exficcatae,
Coriandri contufi, fingulorum drach. j.
Aquae ferventis, unc. iv.

Stent fimul in vafe aperto & liquorem frigefactum cola.

INFUSUM CINCHONAE.

℞ Cinchonae in pulverem tritae, unc. j.
Aquae diftillatae, unc. xij.

Terantur fimul in mortario marmoreo, tum macera per horas fex, & liquori colato addantur.
Tincturae cinchonae, unc. ij.

Mifce.

INFUSUM COLOMBAE cum RHABARBARO.

℞ Colombae incifae,
Rhabarbari incifi, fingulorum drach. j.
Aquae ferventis, lib. j.

In vafe aperto fiat infufum.

INFUSUM DIGITALIS.

℞ Digitalis exficcatae, drach. j.
Aquae ferventis, lib. j.

Macera per fextam partem horae & liquori colato adde,
Tincturae cardamomi compofitae, unc. ij.

Mifce. IN-

INFUSUM GENTIANAE COMPOSITUM.
INFUSUM BACCAE JUNIPERI.

℞ Baccarum juniperi contusarum, unc. ij.
Aquae ferventis, lib. j.
Macera & liquori colato adde,
Spiritus pimento, unc. ij.

Misce.

INFUSUM RHABARBARI.

℞ Rhabarbari in pulverem triti,
Magnesiae ustae, singulorum drach. ij.
Corticis cinnamomi contusi, drach. j.
Aquae ferventis, unc. x.

Magnesia & rhabarbaro prius accurate commistis, in vase idoneo macera & liquorem cola.

INFUSUM RHABARBARI cum TORMENTILLA.

℞ Rhabarbari in pulverem triti,
Tormentillae contusae,
Zedoariae contusae, singulorum drach. j.
Aquae ferventis, unc. x.

Macera & liquorem cola.

INFUSUM ROSAE.
SENNAE SIMPLEX.

IN-

INFUSUM SERPENTARIAE.

℞ Serpentariae Virginianae in pulverem tritae,
Contrayervae in pulverem tritae, ſingulorum drach. iij.
Aquae ferventis, unc. xij.
Macera & liquorem cola, cui adde,
Tincturae ſerpentariae, unc. ij.
Syrupi ſimplicis, unc. j.
Misce.

INFUSUM SINAPEOS.

℞ Sinapeos contuſi,
Raphani ruſticani inciſi, ſingulorum drach. vj.
Aquae ferventis, lib. j.
Macera & liquorem cola, cui adde,
Spiritus pimento, unc. ij.
Misce.

INFUSUM SPIGELIAE.

℞ Spigeliae, unc. ss.
Aquae ferventis, lib. j.
Macera et liquorem cola, cui adde;
Tincturae rhabarbari, unc. ij.
Misce.

INFUSUM VALERIANAE.

℞ Valerianae ſylveſtris in pulverem tritae, unc. j.
Aquae ferventis, lib. j.

Ma-

Macera & liquorem cola, cui adde,
Spiritus lavendulae compositi, unc. j.

Misce.

JULEPUM ACIDUM.

℞ Succi limonum, postquam faeces subsiderint colati, unc. ss.
Aquae menthae sativae, unc. j.
Syrupi simplicis, drach. j.

Fiat julepum.

JULEPUM ALKALINUM.

℞ Potassae praeparatae, scrup. j.
Aquae distillatae, unc. ss.

Fiat julepum.

JULEPUM AMMONIAE.

℞ Ammoniae praeparatae, scrup. ij.
Aquae menthae sativae, unc. vij.
Tincturae cardamomi compositae,
Syrupi simplicis, singulorum unc. ss.

Fiat julepum.

JULEPUM ACETITIS AMMONIAE.

℞ Acetitis ammoniae,
Aquae menthae sativae, singulorum unc. iijss.
Syrupi simplicis, unc. ss.

Fiat julepum.

JULEPUM TARTRITIS ANTIMONII.

℞ Tartritis antimonii, gr. ij.
Aquae diſtillatae, unc. viij.

Fiat julepum.

JULEPUM MURIATIS HYDRARGYRI.

℞ Muriatis hydrargyri, gr. ij.
Aquae diſtillatae, unc. vij.
Spiritus pimento, unc. j.

Fiat julepum.

JULEPUM ACETITIS POTASSAE.

℞ Acetitis potaſſae, unc. ss.
Aquae menthae ſativae, unc. vij.
Syrupi zingiberis, unc. ss.

Fiat julepum.

JULEPUM MENTHAE.

℞ Aquae menthae ſativae, unc. viij.
Spiritus lavendulae compoſiti, unc. j.

Fiat julepum.

JULEPUM SULPHATIS SODAE.

℞ Sulphatis ſodae, unc. ij.
Aquae menthae piperitidis, unc. viij.

Fiat julepum.

JULEPUM NITRATIS POTASSAE.

℞ Nitratis potassae, scrup. iv.
Aquae distillatae unc. vij.
Tincturae cardamomi compositae,
Syrupi simplicis, singulorum drach. ss.

Fiat julepum.

JULEPUM PULEGII.

℞ Aquae pulegii, unc. vij.
Spiritus lavendulae compositi, unc. j.

Fiat julepum.

JULEPUM SALINUM.

℞ Julepi acidi,
alkalini, singulorum partes aequales.

Misce.

JULEPUM SCILLAE.

℞ Tincturae scillae, drach. ij.
Aquae menthae sativae, unc. vij.
Spiritus pimento,
Syrupi aurantii corticis, singulorum unc. ss.

Fiat julepum.

LAC AMMONIACI.
AMYGDALAE.
ASAE FOETIDAE.

LIN-

LINCTUS BORACIS.

℞ Boratis ſodae alkaleſcentis in pulverem triti, drach. ij.
Mellis deſpumati, unc. ij.

Miſce.

LINCTUS COMMUNIS.

℞ Pulveris tragacanthae compoſiti,
Adipocerae in pulverem tritae, ſingulorum partes aequales.
Syrupi ſimplicis, quantum ſatis ſit.

Fiat linctus.

LINCTUS OPIATUS.

℞ Syrupi papaveris albi,
Olei amygdalae,
Conſervae cynosbati, ſingulorum unc. j.
Acidi ſulphurici diluti, drach. j.

Miſce.

LINIMENTUM AMMONIAE.
FORTIUS.

LINIMENTUM OLEOSUM.

℞ Olei olivae, unc. iij.
Aquae calcis, unc. vj.

Miſce.

LINIMENTUM OPIATUM.

℞ Linimenti ſaponis compoſiti, unc. iv.
Tincturae opii, unc. j.

Misce.

LINIMENTUM SAPONIS COMPOSITUM.

LOTIO MURIATIS HYDRARGYRI.

℞ Muriatis Hydrargyri, gr. ij.
Aquae diſtillatae, unc. viij.

Solve.

LOTIO AMMONIAE.

℞ Ammoniae praeparatae, drach. ij.
Aceti, unc. viij.

Solve.

LOTIO SULPHATIS ZINCI.

℞ Sulphatis zinci, gr. x.
Aquae roſae, unc. viij.

Solve.

MAGNESIA ALBA.
USTA.
MEL ACETATUM.
DESPUMATUM.
ROSAE.

MIS-

MISTURA ARI.

℞ Ari recentis,
Arabici gummi, ſingulorum ſcrup. iv.
Adipocerae, ſcrup. ij.
Aquae pulegii, unc. viij.

Adipoceram cum Arabico gummi ſimul in pulverem tere; dein adde arum prius bene tuſum; denique ſenſim commisceatur aqua.

MISTURA AROMATICA.

℞ Confectionis aromaticae, drach. ij.
Aquae menthae piperitidis, unc. viij.

Miſce.

MISTURA BALSAMI COPAIVAE.

℞ Balſami copaivae, drach. iij.
Ovi unius vitellum,
Aquae diſtillatae, unc. vj.
Spiritus juniperi compoſiti, unc. j.
Syrupi althaeae, unc. ss.

Miſce.

MISTURA BALSAMI PERUVIANI.

℞ Balſami Peruviani, ſcrup. iv.
Ovi unius vitellum,
Aquae menthae ſativae, unc. vij.
Syrupi zingiberis, unc. ss.

Miſce.

MISTURA CAMPHORATA.
CRETACEA.

MISTURA CRETACEA COMPOSITA.

℞ Pulveris carbonatis calcis compositi cum opio, scrup. iv.
Aquae menthae sativae, unc. vij.
Syrupi althaeae, unc. ss.

Misce.

MISTURA MOSCHATA.

MISTURA MYRRHAE cum FERRO.

℞ Myrrhae in pulverem tritae, drach. i.
Potassae praeparatae, drach. ss.
Sulphatis ferri, gr. xij.
Mucilaginis Arabici gummi, drach. ij.
Decocti glycyrrhizae, unc. viss.
Spiritus pimento, unc. j.

Tere myrrham & sulphatem ferri cum potassa & mucilagine, donec perfecte commisceantur, dein adde reliqua.

MISTURA OLEOSA.

℞ Olei amygdalarum, unc. j.
Potassae praeparatae, gr. xij.
Aquae menthae sativae, unc. viss.

Misce.

MIS-

MISTURA OLEOSA cum MANNA.

℞ Mifturae oleofae, unc. viij.
Mannae optimae, unc. j.

Misce.

MISTURA OLIBANI.

℞ Olibani in pulverem triti, drach. ij.
Mucilaginis Arabici gummi,
Mellis defpumati, fingulorum drach. j.
Aquae menthae fativae, unc. viiss.

Misce.

MISTURA VINOSA.

℞ Vini Lufitanici albi, unc. vj.
Ovorum duorum vitellos,
Sacchari purificati, unc. ss.
Olei cinnamomi, gutt. iij.

Misce.

MUCILAGO AMYLI.
ARABICI GUMMI.
TRAGACANTHAE.

OLEUM AMYGDALARUM.
ANIMALE.

OLEUM CAMPHORATUM.

℞. Camphorae in pulverem tritae, unc. ss.
Olei olivae, unc. iv.

Solve.

OLEUM SULPHURATUM.
TEREBINTHINAE.
RECTIFICATUM.
VINI.
e SEMINIBUS LINI.
RICINI.
ESSENTIALE ANISI.
CARUI.
JUNIPERI BACCAE.
LAVENDULAE.
MENTHAE PIPERITIDIS.
SATIVAE.
PULEGII.
RORIS MARINI.

OPIUM PURIFICATUM MOLLE.
DURUM.

OXYMEL OXIDI CUPRI ACETOSI.
COLCHICI.
SCILLAE.

PILULAE ALOËS COMPOSITAE.

PILULAE ALOËS cum FERRO.

℞ Pulveris aloës cum ferro, unc. ss.
Syrupi ſimplicis quantum ſatis ſit.

Fiant pilulae No. LX.

PILULAE ALOËS cum GUAIACO.

℞ Pulveris aloës cum guaiaco, unc. ss.
Syrupi ſimplicis quantum ſatis ſit.

Fiant pilulae No. LX.

PILULAE ALOËS cum MYRRHA.

PILULAE MURIATIS HYDRARGYRI SUBLIMATI.

℞ Muriatis hydrargyri ſublimati, drach. j.
Pulveris opiati, drach. iij.
Syrupi ſimplicis quantum ſatis ſit.

Fiant pilulae No. LX.

PILULAE MURIATIS HYDRARGYRI SUBLIMATI cum ANTIMONIO.

℞ Muriatis hydrargyri ſublimati,
Sulphuris antimonii praecipitati, ſingulorum drach. j.
Guaiaci, gummi-reſinae, in pulverem triti, drach. ij.
Balſami copaivae quantum ſatis ſit.

Fiant pilulae No. LX.

PILULAE CICUTAE.

℞ Succi cicutae ſpiſſati, unc. ss.
Pulveris cicutae quantum ſatis ſit.

Fiant pilulae No. LX.

PILULAE COLOCYNTHIDIS cum MURIATE HYDRARGYRI SUBLIMATO.

℞ Extracti colocynthidis compoſiti, drach. iij.
Muriatis hydrargyri ſublimati, drach. j.
Syrupi zingiberis quantum ſatis ſit.

Fiant pilulae No. XLVIII.

PILULAE GALBANI COMPOSITAE.

PILULAE GALBANI cum FERRO.

℞ Pilulae galbani compoſitae, drach. iij.
Oxidi ferri, drach. ij.
Syrupi ſimplicis quantum ſatis ſit.

Fiant pilulae No. LX.

PILULAE HYDRARGYRI.

PILULAE HYDRARGYRI OXYDATI.

℞ Oxidi hydrargyri, drach. j.
Pulveris opiati, drach. iij.
Syrupi ſimplicis quantum ſatis ſit.

Fiant pilulae No. LX.

PILULAE OPII.

PILULAE OPII cum SAPONE.

℞ Pilulae opii, drach. ijss.
Saponis, drach jss.
Pulveris aromatici, drach. j.
Syrupi ſimplicis quantum ſatis ſit.

Fiant pilulae No. LX.

PILULAE RHABARBARI cum SAPONE.

℞ Rharbarbari in pulverem triti, drach. jss.
Saponis, drach. iij.
Balſami copaivae quantum ſatis ſit.

Fiant pilulae No. LX.

PILULAE RHABARBARI cum TEREBINTHINA.

℞ Rhabarbari in pulverem triti, drach. iiss.
Terebinthinae Chiae, drach. jss.

Fiant pilulae No. LX.

PILULAE SAPONIS.

℞ Saponis, drach. v.
Olei caryophylli aromaticae, gutt. v.

Fiant pilulae No. LX.

PILULAE SCILLAE.

PILULAE STYRACIS cum OPIO.

℞ Styracis purificati, drach. ijss.
Opii purificati, drach. j.
Pulveris aromatici, scrup. iv.
Syrupi Tolutani quantum satis sit.

Fiant pilulae N°. LX.

PULVIS ALOËS cum CANELLA.
FERRO.
GUAIACO.
ANTIMONIALIS.
AROMATICUS.
ASARI COMPOSITUS.
OXIDI PLUMBI ACETOSI COMPOSITUS.
CARBONATIS CALCIS COMPOSITUS.
cum OPIO.

PULVIS CINCHONAE cum SERPENTARIA.

℞ Cinchonae in pulverem tritae, scrup. ij.
Serpentariae Virginianae in pulverem tritae, gr. x.

Misce.

PULVIS CONTRAYERVAE COMPOSITUS.

PULVIS JALAPII cum MURIATE HYDRARGYRI SUBLIMATO.

℞ Jalapii in pulverem triti, gr. xxv.
Muriatis hydrargyri sublimati.

Zin-

Zingiberis in pulverem triti, ſingulorum gr. v.

Miſce.

PULVIS JALAPII COMPOSITUS.

℞ Jalapii in pulverem triti.
Tartritis potaſſae aciduli in pulverem triti, ſingulorum ſcrup. j.
Zingiberis in pulverem triti, gr. v.

Miſce.

PULVIS IPECACUANHAE cum ANTIMONIO.

℞ Ipecacuanhae in pulverem tritae, gr. xix.
Tartritis potaſſae antimoniati in pulverem triti, gr. j.

Miſce.

PULVIS IPECACUANHAE COMPOSITUS, vulgo DOVERI.

℞ Pulveris ipecacuanhae,
Opii purificati, ſingulorum drach. j.
Sulphatis potaſſae, unc. j.

Miſce & tere bene ſimul, donec pulveris homogenei formam ſubierint.

PULVIS MYRRHAE COMPOSITUS OPIATUS.

PULVIS RHABARBARI cum MURIATE HYDRARGYRI SUBLIMATO.

℞. Rhabarbari in pulverem triti, ſcrup. j.
Muriatis hydrargyri ſublimati,
Zingiberis in pulverem triti, ſingulorum gr. vi.

Miſce.

PULVIS RHABARBARI cum MAGNESIA.

℞. Rhabarbari in pulverem triti, gr. x.
Magneſiae uſtae, ſcrup. j.
Zingiberis in pulverem triti, gr. iij.

Miſce.

PULVIS RHABARBARI SALINUS.

℞. Rhabarbari in pulverem triti, ſcrup. j.
Sulphatis potaſſae in pulverem triti, ſcrup. ij.

Miſce.

PULVIS SCAMMONII cum MURIATE HYDRARGYRI SUBLIMATO. COMPOSITUS.

PULVIS SCILLAE.

℞. Scillae exſiccatae in pulverem tritae, gr. iv.
Tartritis potaſſae aciduli in pulverem triti, drach. ss.

Miſce.

PULVIS SENNAE COMPOSITUS.

PUL-

PULVIS STANNI COMPOSITUS.

℞ Stanni pulveris, ſcrup. j.
tragacanthae compoſiti, gr. x.

Miſce. Interdum addere liceat,

Rhabarbari in pulverem triti, gr. x.

PULVIS TRAGACANTHAE COMPOSITUS.

RESINA FLAVA.

SAL SUCCINI.
PURIFICATUS.
SCILLA EXSICCATA.
SEVUM OVILLUM PRAEPARATUM.
SPIRITUS AETHERIS SULPHURICI.
COMPOSITUS.
NITROSI.
AMMONIAE.
COMPOSITUS.
FOETIDUS.
ANISI COMPOSITUS.
CAMPHORATUS.
SPIRITUS CINNAMOMI.
JUNIPERI COMPOSITUS.
LAVENDULAE.
COMPOSITUS.
MENTHAE PIPERITIDIS.
SATIVAE.

SPIRITUS NUCLEI FRUCTUS MYRISTICAE.
PIMENTO.
PULEGII.
RORIS MARINI.
SPONGIA USTA.
STANNI PULVIS.
STYRAX PURIFICATUS.
SUCCUS CICUTAE SPISSATUS.
COCHLEARIAE COMPOSITUS.
SYRUPUS ALTHAEAE.
AURANTII CORTICIS.
CARYOPHYLLI RUBRI.
CROCI.
PAPAVERIS ALBI.
ROSAE.
SIMPLEX.
SPINAE CERVINAE.
LIMONIS SUCCI.
TOLUTANUS.
ZINGIBERIS.

TINCTURA ALOËS.
COMPOSITA.
ASAE FOETIDAE.
BENZOËS COMPOSITA.
CANTHARIDUM.
CARDAMOMI.
COMPOSITA.
CASCARILLAE.
CASTOREI.

TINCTURA CATECHU.
CINCHONAE.
COMPOSITA.
CINNAMOMI COMPOSITA.
COLOMBAE.
FERRI AMMONIACALIS.
FERRI MURIATIS.
GALBANI.
GENTIANAE COMPOSITA.
GUAIACI.
HELLEBORI NIGRI.
JALAPII.

TINCTURA KINO.

℞ Kino in pulverem triti, unc. ij.
Alkoholis diluti, lib. jss.

Digere per dies octo & cola.

TINCTURA MYRRHAE.
OPII.
CAMPHORATA.
RHABARBARI.
SCILLAE.
SENNAE.
SERPENTARIAE.
VALERIANAE.
AMMONIATA.

VINUM ALOËS.
ANTIMONII.

VINUM ANTIMONII OPIATUM.

℞ Vini antimonii, unc. iij.
Tincturae opii, unc. j.

Misce.

VINUM FERRI.
IPECACUANHAE.
RHABARBARI.

VITRUM ANTIMONII CERATUM.

℞ Vitri antimonii in pulverem triti, unc. j.
Cerae flavae, drach. j.

Cerae flavae, in vase ferreo liquefactae, vitrum injice, per horam dimidiam calore leni misturam assidue agitans, tum in chartham effunde, & frigefactam in pulverem tere.

VITRUM PRAEPARATUM.

Vitrum in pulverem subtilissimum tere.

UNGUENTUM ADIPIS SUILLAE.
OXIDI HYDRARGYRI.
ALBI.
CANTHARIDUM.
CERAE.

OXI-

UNGUENTUM OXIDI PLUMBI ACETOSI.
HELLEBORI ALBI.
HYDRARGYRI FORTIUS.
MITIUS.
NITRALIS MERCURII.
PICIS.

UNGUENTUM cum SULPHURE.

℞ Picis liquidae, lib. j.
Florum ſulphuris, unc. iv.
Cerae flavae, unc. j.

Pici & cerae ſimul liquatis adde ſenſim ſulphuris flores, ut fiat unguentum.

UNGUENTUM RESINAE FLAVAE.
SULPHURIS.
OXIDI ZINCI,

UNGUENTUM OXYGENATUM

(inventore ALYON)

Axungiae porcinae purificatae, lib. j.
Liquefiat leni igni, dein adde,
Acidi nitrici (32 gradum), unc. ij.

Maſſam igni expoſitam tubo vitreo diligenter agitata, donec ebullire coeperit, nunc ab igne remotam depone ut frigescat.

Uſus

Usus eximii in ulceribus syphiliticis, herpete & psora (1).

---

(1) Hanc formulam, quae in opusculo eximio auctoris sui de proprietatibus medicinalibus oxigenii nunc paret, (*Essai sur les propriétés médicinales de l'oxigène.*) mihi amicissimus inventor, mense *prarial* anni reipublicae Gallicae quinti, communicavit.

TABU-

TABULA POSOLOGICA.

Haec tabula non solam quantitatem medicamenti interni, verum etiam tempus exhibendi indicat.

Ubi quantitas remedii, nullo adjecto tempore, notatur, semper intelligendum est, id remedium ad alteram aut tertiam vicem quotidie exhibendum esse.

ACETIS hydrargyri, a grano I. ad V. nocte.
potassae, a drachmae ss. ad drach. j.
Adipocera, a granis XV. ad LX.
Acetum scillae, a guttis XX. ad C.
Acidum benzoicum a gr. V. ad XXX.
Citricum, ab uncia, i. ad vi. quotidie.
muriaticum oxygenatum, à gutt. v. ad xx. de die.
nitricum, à drach. i. ad ii. quotidie.
Acidum sulphuricum dilutum, a gutt. x ad xx.
Æther sulphuricus, a gutt. xxx. ad c.

Aloë

Aloë focotorina, a granis v. ad xxx. nocte.
Alumen, a gr. v. ad xx.
Ammoniacum, a fcrupulo j. ad iij.
Aqua acetitis ammoniae, a drachmis ij. ad viij.
calcis, a librae ss. ad lib. ij. quotidie, partitis vicibus.
Aquae diftillatae aromaticae, ad uncias ij.
Arfenicum, ad fextam grani partem.
Arum, a gr. x. ad xxx.
Afa foetida, a fcrup. j. ad ij.

Balfamum Canadenfe, Copaivae, Peruvianum, } a gutt. xv. ad xxx.
Tolutanum, a gr. x. ad xxx.
Biftorta, a gr. x. ad xxx.
Bolus muriatis hydrargyri mitis, nocte.
elaterii, mane.
Gambogiae, mane.
hydrargyri, fingulis noctibus.
fulphatis hydrargyri, nocte.
jalapii cum fcammonio, mane.
kino opiatus, fingulis noctibus.
rhabarbari opiatus, fingulis noctibus.
fcammonii, mane.
Boli reliqui, bis terve de die.

Calamus aromaticus, a fcrup. j. ad iij.
Camphora, a gr. v. ad xx.

Ca-

Canella alba, a gr. v. ad xx.
Carbonas ammoniae alkalescens cryſtalizatus, a gr. v. ad xv.
liquidus, a gutt. xv. ad xxx.
calcis, a ſcrupulo j. ad iij.
potaſſae, a drach. ss. ad ij.
alkalescens cryſtalizatus, a gr. v. ad xx.
liquidus, a gutt. xxx. ad c.
ſodae alkaleſcens, a ſcrup. j. ad vj.
Cardamine, a gr. x. ad lx.
Cardamomum minus, a gr. v. ad x.
Caryophyllus aromatica, a gr. v. ad x.
Cascarilla, a gr. x. ad lx.
Caſtoreum, a gr. v. ad xxx.
Cathecu, a gr. x. ad xl.
Chamaemelum, a ſcrup. j. ad ij.
Cicuta, a gr. x. ad cxx.
Cinchona, a gr. x. ad lx.
Cinnamomum, cortex, a gr. v. ad xx.
Colocynthis, a gr. ij ad x. mane.
Colomba, a gr. v. ad x.
Confectio aromatica, a ſcrup. j. ad iij.
opiata, a gr. x. ad xxx. nocte.
Contrayerva, a gr. x ad xl.
Cuprum ammoniacale, a gr. ss. ad gr. iij.

Decoctum cinchonae, ab unc. j. ad iv.
mezerei, ad unc. iv.
sarsaparillae, a lib. j ad ij. quotidie.
compositum, a lib. ss. ad lib. j. quotidie.
ulmi, ad lib. ss.
reliqua, ad unc. ij.
Digitalis, a gr. ss. ad gr. v.
Dolichos, a gr. x. ad xxx.

Elaterium, gr. j. ad x. mane.
Electuarium catechu, ad drach. j.
scammonii, a gr. x ad xxv. mane.
sennae, ad drach. ij.
compositum, ad drach. ij.
sulphuris, ad drach. ij. singulis noctibus.
reliqua, ad drach. ij.
Extractum colocynthidis compositum, a gr. x. ad xxx. mane.
hellebori nigri, a gr. x. ad xx. mane.
jalapii, a gr. x. ad xx. mane.
papaveris albi, a gr. j ad v. p. r. n.
reliqua, a gr. x. ad xxx.

Ferrum ammoniacale, a gr. iij. ad x.
Flores sulphuris loti, a scrup. j. ad iij.

Ga-

Galanga, a gr. v. ad x.
Galbanum, a gr. x. ad xxx.
Gambogia, a gr. v. ad xv. mane.
Geoffraea, a gr. x. ad xxx.
Granati flos, a gr. x. ad xxx.
Guaiacum, gummi-refina, a gr. x. ad xxx.

Hauftus ipecacuanhae, p. r. n.
opiatus, p. r. n.
fennae, mane.
Helleborus niger, a gr. x. ad xxx.
Hydrofulphur antimonii rubrum, a gr. j. ad v.
luteum, a gr. ij. ad x.
potaffae,

Jalapium, a gr. v. ad xxx. mane.
Infufum columbae cum rhabarbaro, ad unc. ij. mane.
digitalis, ad unc. j.
rhabarbari, ad unc. ij. fingulis auroris.
fennae fimplex, ab unc. ij. ad iv. mane.
ferpentariae, ad unc. ij. fexta quaque hora.
reliqua, ad unc. ij.
Ipecacuanha, a gr. j. ad xx. p. r. n.
Julepum tartritis antimonii, ad unc. j. tertia quaque hora.
muriatis hydrargyri, ad unc. j. bis de die.
fulphatis fodae, ad unc. ij. mane.

Ju-

Julepum salinum, ad unc. ij. et aliquando dum effervescat.
reliqua, ad unc. ij.

Kino, a gr. v. ad xx.

Lac ammoniaci, ad unc. ij.
asae foetidae, ad unc. ij.
Linctus boracis, ad drach. j. p. r. n.
communis, ad drach. ij. p. r. n.
opiatus, ad drach. ij. quarta quaque hora.

Magnesia usta a gr. v. ad ix.
Manna, a drach. ij. ad xvj. mane.
Mel acetatum, a drach. ij. ad iv.
Mezereum, a gr. v. ad xx.
Mistura balsami copaivae, ad unc j.
moschata, ad unc. ij. sexta quaque hora.
oleosa cum manna, ad unc. iv, mane.
vinosa, ad unc. ij. sub languore.
reliquae, ad unc. ij.
Mithridatium, a gr. x. ad xxx. nocte.
Moschus, a gr. x. ad xx.
Murias ammoniae, a gr. x. ad xl.
hydrargyri oxygenatus, a quarta grani parte ad gr. j. bis de die.
mitis, a gr. j. ad x. nocte.

Mu-

Murias potassae hyperoxygenatus, a gr. iij. ad x.
ammoniae, a gr. x. ad xl.
Myristicae fructus nucleus, a gr. v. ad xx.
Myrrha, a gr. x. ad xxx.

Nitras potassae, a gr. v. ad xxx.

Oleum animale, a gutt. j. ad x.
succini rectificatum, a gutt. v. ad xv.
terebinthinae rectificatum, a gutt. x. ad xxx.
vini, a gutt. j. ad x.
e seminibus ricini, a drach. ij. ad xvi. mane.
essentiale caryophylli aromaticae, ad gutt. j.
cinnamomi, ad gutt. j.
juniperi baccae, a gutt. j. ad xx.
menthae piperitidis, a gutt. j. ad v.
myristicae fructus nuclei, ad gutt. j.
Olea essentialia reliqua, a gutt. j. ad x.
Olibanum, a gr. x. ad xxx.
Opium purificatum, a quarta grani parte ad gr. v. p. r. n.
Opopanax, a gr. x. ad xxx.
Oxidum arsenici album, ad sextam grani partem.
antimonii, a gr. v. ad xx.
ferri, a gr. v. ad xv.
zinci, a gr. ij. ad x.
hydrargyri, a gr. ss. ad ij. nocte.
plumbi acetosum, a gr. ss. ad iij.

Oxy-

Oxymel colchici, a drach. ss. ad drach. iv.
scillae, a drach. j. ad iv.

Phosphas calcis antimoniatus, a gr. ij. ad vj.
sodae, a drach. vj. ad x.
Pilulae aloës compositae, iv. singulis noctibus.
cum ferro, iv. singulis noctibus.
guaiaco, iv. singulis noctibus.
cum myrrha, iv. singulis noctibus.
muriatis hydrargyri mitis, ab j. ad iv. singulis noctibus.
cum antimonio, iv. singulis noctibus.
cicutae, ab j. ad xx. quotidie.
colocynthidis cum muriate hydrargyri mite, ad iv. mane.
hydrargyri, ij. singulis noctibus.
oxidi hydrargyri, j. singulis noctibus.
opii, j singulis noctibus.
cum sapone, j. singulis noctibus.
styracis cum opio, j. singulis noctibus.
reliquae, iv. bis die.
Pimento, a gr. v. ad xxx.
Piper Indicum, a gr. j. ad x.
longum, a gr. j. ad v.
nigrum, a gr. j. ad x.
Pulvis aloës cum canella, a gr. x. ad xxx. nocte.
ferro, a gr. x. ad xx. singulis noctibus.
guaiaco, a gr. x. ad xx. singulis noctibus.

Pul-

Pulvis antimonialis, a gr. iij. ad x.
aromaticus, a gr. iij. ad x.
cinchonae cum ſerpentaria, a ſcrup. j. ad iij.
contrayervae compoſitus, a ſcrup. j. ad iij.
carbonatis calcis compoſitus, a gr. x. ad xxx.
cum opio, a gr. x. ad xxx.
ipecacuanhae cum antimonio, veſpere.
compoſitus, a gr. v. ad xx. ſingulis noctibus.
myrrhae compoſitus, a gr. x. ad xxx.
opiatus, a gr. v. ad xx. ſingulis noctibus.
ſcammonii cum muriate hydrargyri mite, a gr. v. ad xx. mane.
compoſitus, a gr. v. ad xx. mane.
ſcillae, ad gr. xxxiv.
ſennae compoſitus, a gr. x. ad xl. mane.
ſtanni compoſitus, ad drach. ss.
tragacanthae compoſitus, a gr. xv. ad lx.
reliqui mane.

Quaſſia, a gr. v. ad xx.

Rhabarbarum, a gr. v. ad xxx. nocte.

Sabina, a gr. v. ad xx.
Sagapenum, a gr. x. ad xxx.
Sanguis draconis, a gr. v. ad xx.

Sapo, a gr. v. ad xxx.
Sarſaparilla, a ſcrup. j. ad vj.
Scammonium, a gr. v. ad xv. mane.
Scilla exſiccata, a gr. j. ad v.
recens, a gr. x. ad xxx.
Seneka, a gr. x. ad xxx.
Senna, a drach. ss. ad drach. ij. mane.
Serpentaria Virginiana, a gr. x. ad xxx.
Sinapi, a drach. j. ad ij.
Spigelia, a gr. v. ad xx.
Spiritus deſtillati aromatici, a drach. j. ad iv.
reliqui, a gutt. xxx. ad lx.
Spongia uſta, a ſcrup. j. ad iij.
Stanni pulvis, a gr. xv. ad lx.
Succus cicutae ſpiſſatus, a gr. j. ad xx.
cochleariae compoſitus, a lib. ss. ad lib ij. quotidie.
Sulphas hydrargyri, a gr. j. ad viij. vespere.
ferri, a gr. j. ad vj.
magneſiae, a drach. ij. ad xvj. mane.
potaſſae, a drach. ss. ad ij. mane.
ſodae, a drach. ij. ad xij. mane.
zinci, a gr. xx. ad gr. xxx. vespere.
Sulphuretum antimonii cum hydrargyro, ſcrup. ss. ad ij.
hydrargyri rubrum, a gr. x. ad xl.
Syrupus papaveris albi, a drach. j. ad viij. ſingulis noctibus.
ſpinae cervinae, ad drach. ij. ad xvj. mane.

Tartris potaſſae, a drch. ss. ad iv. mane.

Tar-

Tartris potassae acidulus, a scrup. j. ad vj.
antimoniatus, a quarta grani parte ad gr. v.
sodae, a drach. ij. ad xij. mane.
ferri, a gr. v. ad scrup. j.
Terebinthina chia, a gr. x. ad xxx.
Tinctura aloës, ab unc. j. ad ij. mane.
composita, a drach. j. ad iv. mane.
cantharidum, a gutt. x. ad lx.
cinchonae, a drach. j. ad iv.
composita, a drach. j. ad iij.
cinnamomi composita, a gutt. xv. ad lx.
ferri ammoniacalis, a gutt. x. ad lx.
muriatis ferri, a gutt. x. ad xxx.
gentianae composita, a drach. j. ad iv.
guaiaci, a drach. j. ad iv.
hellebori nigri, a gutt. xxx. ad lx.
jalapii, a drach. j. ad iij. mane.
opii, a gutt. v. ad lx. p. r. n.
rhabarbari, ab unc. ss. ad unc. ij. vespere.
sennae, ab unc. ss. ad unc. ij. mane.
serpentariae, a drach. j. ad iv.
valerianae, a drach. j. ad iv.
reliquae, a gutt. xxx. ad cxx.
Tormentilla, a gr. x. ad xxx.

Valeriana sylvestris, a scrup. j. ad vj.
Vinum aloës, ab unc. ss. ad unc. iss mane.
antimonii, a gutt. v. ad lx. p. r. n.
opiatum, a gutt. xxx. ad cxx. nocte.

Vinum ferri, a drach. j. ad viij.
 ipecacuanhae, a drach. ij. ad viij. vespere.
 rhabarbari, ab unc. ss. ad unc. ij. vespere.
Uva ursi, a scrup. j. ad ij.

Zedoaria, a gr. x. ad xxx.
Zingiber, a gr. ij. ad x.

MEDICAMENTA
SECUNDUM AFFECTUS,
QUIBUS
IN CORPORE HUMANO POLLENT,
ORDINATA.

Abbreviationum explicatio.

ana.	Uniuscujusque.
c.	Capiat.
f.	Formula.
d.	Doſis.
drach.	Drachma.
gr.	Granum.
gutt.	Gutta.
h. s.	Horâ ſomni.
m.	Mane.
m. n. m.	Magnitudinem nucis moſchatae.
o. h.	Omni hora.
o. 2. h.	Omni bihora.
6. q. h.	Sexta quaque hora.
p. r. n.	Pro re nata.
q. s.	Quantum ſufficit.
r.	Recipe.
s.	Sumendus.
ſcrup.	Scrupulus.
unc.	Uncia.
v.	Vespere.
v. o. s.	In ovi vitello ſolutus.

M E-

MEDICAMENTA
IN CLASSIBUS
ORDINIBUSQUE DISPOSITA.

Classis I. Emetica.

Ordines.

I. *Irritantia.*

Tartris potassae antimoniatus. . . .	*gr.* 1.	—	*gr.* 6.
Sulphas zinci. . . .	*gr.* 10.	—	*scrup.* 2.
hydrargyri. . .	*gr.* 4.	—	*gr.* 12.
Ipecacuanha. . . .	*gr.* 8.	—	*scrup.* 1.
Asarum, rad. . . .	*scrup.* 1.	—	*drach.* 1.
Scilla exsiccata . . .	*gr.* 4.	—	*gr.* 6.

II. *Calefacientia.*

Sinapi.	*drach.* 1.	—	*drach.* 4.
Raphanus rusticanus . .	*scrup.* 1.	—	*drach.* ½.
Chamaemelum. . . .	*scrup.* 1.	—	*drach.* 1.

III. *Narcotica.*

Nicotiana.	*drach.* ½.	—	*unc.* 1.
Digitalis.	*gr.* 2.	—	*gr.* 5.

Classis II. Cathartica.

Ordines.

I. *Stimulantia.*

Jalapium.	*gr.* 10.	—	*scrup.* 1½.
Senna.	*scrup.* 1.	—	*drach.* 2.
Aloë socotorina . . .	*gr.* 10.	—	*scrup* 1½.
Colocynthis	*gr.* 4.	—	*gr.* 12.
Murias hydrargyri mitis .	*gr.* 4.	—	*gr.* 12.
Scammonium. . . .	*gr.* 5.	—	*gr.* 15.
Gambogia.	*gr.* 4.	—	*gr.* 15.
Elaterium.	*gr.* 1.	—	*gr.* 5.

II. *Calefacientia.*

Guaiacum gummi-resina.	*gr.* 10.	—	*drach.* 1.

III. *Refrigerantia.*

Sulphas sodae. . . .	*drach.* 4.	—	*unc.* 1½.
potassae . . .	*drach.* 4.	—	*unc.* 1.
Flores sulphuris . . .	*scrup.* 1.	—	*drach.* 1.
Cassia fistularis. . . .	*unc.* ½.	—	*unc.* 1½.

IV. *Adstringentia.*

Rhabarbarum. . . .	*gr.* 15.	—	*drach.* 1.

V. *Emollientia.*

Oleum ricini. . . .	*drach.* 4.	—	*unc.* 2.
Manna	*drach.* 4.	—	*unc.* 2.

VI.

Ordines.

VI. *Narcotica.*

Nicotiana. . . . . *drach.* ½ — *unc.* 4. *aq.*
Hyoscyamus. . . . *gr.* 1. — *gr.* 3.
Digitalis. . . . . *gr.* 2. — *gr.* 5.

Classis III. Diaphoretica.

I. *Calefacientia.*

Serpentaria . . . . *gr.* 10. — *ſcrup.* 2.
Contrayerva. . . . *gr.* 10. — *ſcrup.* 2.
G. Guaiacum. . . . *gr.* 10. — *ſcrup.* 2.
Arnica flos. . . . . *drach.* 1.
Carbonas ammoniae alkalescens liquidus. . . *gutt.* 20. — *gutt.* 60.
Oleum eſſent. lavendulae. *gutt.* 4. — *gutt.* 10.

II. *Stimulantia.*

Tartris potaſſae antimoniatus. . . . . . *gr.* ½ o. *ii.*
Vinum antimonii. . . *gutt.* 5. — *gutt.* 60.
Murias hydrargyri mitis. *gr.* 1.

III. *Antispasmodica.*

Opium. . . . . . *gr.* ½ — *gr.* 1.
Moschus. . . . . *gr.* 10. — *ſcrup.* 1½.
Camphora. . . . . *gr.* 4 — *ſcrup.* 1.
Ipecacuanha. . . . *gr.* 1.

Ordines.

IV. *Diluentia.*

Aqua. . . . . . *ad libitum.*
Serum lactis. . . . *ad libitum.*

Classis IV. Diuretica.

I. *Stimulantia.*

Colchicum rad . . . *gr.* ½ — *gr.* 2.
Daucus Sylvestris. . . *unc.* ½. *ad. aq. lib.* ½.
Genista. cac. . . . *unc.* ½. *ad. aq. lib.* ½.
Juniper. cac. manip. 1. . *d. coch.* 2.
Taraxaci succus. . . *unc.* 1. — *unc.* 3.
Terebinthina. . . . *scrup.* 1. — *drach.* 1.
Scilla. . . . . . *gr.* 2. — *gr.* 6.
Cantharides . . . . *gr.* ½.
Apium.

II. *Refrigerantia.*

Acetum . . . . . *unc.* ½. — *unc.* 1.
Acetosa . . . . . *unc.* 4. — *unc.* 6.
Petroselinum. . . . *drach.* ½.
Potassa praeparata. . . *gr.* 12. — *scrup.* 1.
Acetis potassae. . . . *gr.* 20. — *gr.* 30.
Nitras potassae. . . . *gr.* 10. — *gr.* 25.
Berberis.

III. *Diluentia.*

Serum lactis. . . . *ad libitum.*

Clas-

Classis V. Epispastica.

Ordines.

I. *Rubefacientia.*

Sinapi.
Raphanus rusticanus.
Cortex radicis mezerei.

II. *Vesicantia.*

Cantharides.

Classis VI. Expectorantia.

I. *Stimulantia.*

Allium	*drach.* 1. — *drach.* 2.
Carbonas ammoniae alkalescens crystalizatus. .	*gr.* 15. — *drach.* ½.
Enula	*scrup.* 1. — *drach.* 1.
Hyssopus.	*manip.* 1. — *vel* 2.
Marrubium	*manip.* ½.
Scilla.	*gr.* 3. — *gr.* 6.
Antimonium. . . .	*scrup.* 1. — *scrup.* 2.
Vesicatoria.	
Nicotianae fumus.	

II. *Emollientia.*

Glycyrrhiza	*drach.* 2. — *unc.* 1.
Adipocera	*drach.* ½. — *drach.* 1.
Tussilago.	*ad libitum.*
Vapores.	*ad libitum.*

Classis VII. Errhina.

Ordines.

Stimulantia.

Beta. rad. ſuc.
Betonica, folia . . . *gr.* 3. — *gr.* 5.
Euphorbium. . . . *gr.* ½.
Aſarum . . . . . *gr.* 3. — *gr.* 4.
Helleborus . . . . *gr.* 5. — *gr.* 10.
Nicotiana . . . . *ad libitum.*

Classis VIII. Sialagoga.

I. *Topica.*

Angelica. . . . . *drach.* 1.
Nicotiana. . . . . *ad libitum.*
Piper. . . . . . *gr.* 10. — *ſcrup.* 1.
Scillae . . . . . *gr.* 3. — *gr.* 6.
Glycyrrhiza.

II. *Interna.*

Ung. hydr. mitius. . . *drach.* 1.
Ung. hydr. fortius. . . *drach.* ½.
Pilulae ex hydr. . . . *gr.* 12. — *gr.* 20.

Classis IX. Emmenagoga.

Ordines.

I. *Stimulantia.*

Borax	*gr.* 10.	—	*scrup.* 1.
Aloës socotor.	*gr.* 10.	—	*scrup.* 1.
Sabina.	*gr.* 5.	—	*scrup.* 1.
Rubia.	*gr.* 15.		
Cantharides	*gr.* ¼.		
Electricitas.			
Hydrargyrus.			

II. *Tonica.*

Oxidum ferri.	*gr.* 5.	—	*scrup.* 1.
Limatura.	*gr.* 5.	—	*scrup.* 1.
Lavatio frigida.			
Corporis exercitio.			
Diaeta lauta.			

III. *Antispasmodica.*

Asa foetida	*scrup.* 1.	—	*scrup.* 2.
Myrrha	*gr.* 10.	—	*gr.* 30.
Castoreum	*gr.* 10.	—	*gr.* 30.
Pediluvium.			

Cassis X. Anthelmintica.

Ordines.

I. *Venenosa.*

Stannum.	*gr.* 15. — *gr.* 60.	
Hydrarg. cum sulphure .	*scrup.* 1. — *drach.* 1.	
Spigelia.	*drach.* 4.	
Filix.	*drach.* 2. — *drach.* 4.	
Helleborus foetidus . .	*gr.* 1. — *gr.* 8.	
Hydrargyrus.		

II. *Irritantia.*

Stizolobium (*dolichos pruriens, L. S. P.*)

Corallina. . . . . *scrup.* 1. — *scrup.* 3.

III. *Lubricantia.*

Oleum olivarum . . . *drach.* 4. — *unc.* 1.

Oleum ricini. . . . *drach.* 4. — *unc.* 1.

IV. *Tonica.*

Sabina. . . . . . *gr.* 5. — *scrup.*

Santonicum . . . . *drach.* 1.

Tanacetum.

Sulphas ferri. . . . *gr.* 2. — *gr.* 8.

Limatura ferri. . . . *gr.* 5. — *scrup.* 1.

Aqua calcis.

Ordines.

V. *Cathartica.*

Sapo. . . . . . *unc.* 1.
Jalappa . . . . . *scrup.* 1. — *scrup.* 2.
Rheum . . . . . *gr.* 10 — *gr.* 30.
Aloë socotor. . . . *gr.* 10. — *gr.* 20.
Scammonium. . . . *gr.* 4. — *gr.* 16.
Gambogia . . . . *gr.* 2. — *gr.* 6.

CLASSIS XI. LITHONTRIPTICA.

I. *Antacida.*

Sapo. . . . . . *drach.* ½. — *drach.* 2.
Aqua calcis . . . . *unc.* 4. — *unc.* 8.
Aqua carbonatis potassae
alkalescentis liquidi. . *gutt.* 10. — *gutt.* 60.
Aqua mephitica alkalina.

II. *Adstringentia.*

Uva ursi. . . . . *scrup.* 2.

CLASSIS XII. ANTACIDA.

I. *Eccoprotica.*

Sapo. . . . . . *gr.* 5. — *gr.* 30.
Magnesia. . . . . *gr.* 5. — *gr.* 40.
Alkalina.

Ordines.

II. *Restringentia.*

Carbonas calcis . . . *drach.* 1. — *scrup.* 2.
Aqua calcis . . . . *unc.* 4. — *unc.* 8.

Classis XIII. Attenuantia.

I. *Diluentia.*

Serum lactis . . . . *ad libitum.*

II. *Deobstruentia.*

Sapo.
Sales neutri.
Hydrargyrus.
Alkalina.
Spongia usta. . . . . *scrup.* 1. — *scrup.* 2.

Classis XIV. Antiseptica.

I. *Tonica.*

Cortex peruvianus . . *gr.* 10. — *drach.* 2.
Absynthium . . . . *scrup.* 1. — *drach.* ½.
Chamaemelum . . . *scrup.* 1. — *drach.* ½.

II. *Refrigerantia.*

Sales acidi.
Sales neutri.
Fructus & vegetabilia.

III.

Ordines.

III. *Stimulantia.*

Camphora	*gr.* 3. —	*gr.* 24.
Afa foetida	*gr.* 15. —	*drach.* ½.
Vinum.		
Alkohol	*drach.* ½. —	*drach.* 1.
Oleum terebinthinae . .	*gutt.* 10. —	*gutt.* 30.

Classis XV. Adstringentia.

I. *Styptica.*

Alumen	*gr.* 1. —	*gr.* 24.
Sulphas ferri. . . .	*gr.* 1. —	*gr.* 6.
Ferrum ammoniacale. .	*gr.* 3. —	*gr.* 12.
Oxidum ferri. . . .	*gr.* 5. —	*gr.* 24.
Ferri limatura. . . .	*gr.* 5. —	*fcrup.* 1.
Oxidum zinci. . . .	*gr.* 2. —	*gr.* 10.
Sulphas zinci. . . .	*gr.* 1. —	*gr.* 5.
Arfenicum	*gr.* $\frac{1}{16}$.	
Cuprum.		

II. *Corrugantia.*

Rofa.		
Tormentilla	*fcrup.* 2. —	*drach.* 1.
Cortex peruvianus . .	*gr.* 10. —	*drach.* 2.
Simarouba	*gr.* 10. —	*gr.* 24.
Sanguis draconis . . .	*gr.* 5. —	*fcrup.* 2.
Quercus.		
Gallae.		

III.

Ordines.

III. *Indurantia.*

Alcohol.
Acidum sulphuricum dilutum. *gutt.* 10. — *gutt.* 20.

IV. *Tonica.*

Exercitium.
Frictio.

Classis XVI. Corrosiva.

I. *Erodentia.*

Sulphas cupri.
Alumen ustum.

II. *Caustica.*

Nitras argenti.
Acidum sulphuricum.

Classis XVII. Demulcentia.

Gummi arabicum . .	*unc.* 1. — *unc.* 3.	
Oleum amygdalarum . .	*drach.* 2. — *unc.* ½.	
Adipocera	*gr.* 15. — *gr.* 60.	
Althaea	*manip.* 1. — 2.	
Caricae	*drach.* 4. — *unc.* 1.	
Malva	*manip.* 1. — 2.	
Lini semen	*drach.* 4. — *unc.* 1.	

Clas-

Classis XVIII. Stimulantia.

Ordines.

I. *Topica*.

Sinapi . . . . . *drach.* 1. — *drach.* 2.
Raphanus rufticanus . . *drach.* ½. — *fcrup.* 1.
Cantharides . . . . *gr.* ¼. — *gr.* 2.
Mercurii praeparationes.

II. *Diffufibilia*.

Ammonia.
Calor.
Cinnamomum.
Nux mofchata.
Vinum.
Electricitas.
Tict. opii . . . . *gutt.* 3. — *gutt.* 5.

Classis XIX. Antispasmodica.

I. *Stimulantia*.

Ammonia.
Olea effentialia.
Spiritus vini.
Æther fulphuricus . . *gutt.* 30. — *gutt.* 100.
Valeriana. . . . . *gr.* 10. — *drach.* 2.
Afa foetida . . . . *gr.* 20 — *gr.* 40.
Camphora . . . . *gr.* 3. — *gr.* 24.
Mofchus. . . . . *gr.* 8. — *gr.* 24.
Opium . . . . . *gr.* 1. — *gr.* 3.
Electricitas.

II.

Ordines.

II. *Tonica.*

Cortex peruvianus	*gr.* 10.	—	*drach.* 2.
Ferrum	*gr.* 10.	—	*gr.* 20.
Oxidum zinci	*gr.* 4.	—	*gr.* 10.
Cuprum.			
Exercitium.			

V. *Adstringentia.*

FOR-

FORMULAE.

CLASSIS I. EMETICA.

1. ℞. Tartritis potaſſae antimoniati. . *gr.* 5.
Syrupi papaveris erratici. . . *drach.* 1.
Aquae fontanae. . . . . *unc.* 6.
d. unc. 1. *o.* ¼. *h. usque ad vomitionem.*

2. ℞. Tartritis potaſſae antimoniati. . *gr.* 2.
Ipecacuanhae . . . . . *gr.* 10.
p. r. n. s.

3. ℞. Vini antimonialis. . . . . *unc.* 1.
Oxymel. ſcillae. . . . . *drach.* 6.
p. r. n. s.

4. ℞. Oxymel. ſcillae. . . . . *unc.* 2.
p. r. n. s.

5 ℞. Oxymel. ſcillae. . . . . *unc.* 2.
Succi raphani ruſticani. . . *unc* 1.
p. r. n. s.

6. ℞. Vini ipecacuanhae . . . . *unc.* 1.
Syrupi violarum. . . . . *drach.* 2.
v. s.

7. ℞. Vini ipecacuanhae . . . . . *unc.* 1.
Vini antimonialis. . . . . . *drach.* 1.
Syrupi violarum. . . . . . *drach.* 2.
v. s.

8. ℞. Tartritis potassae antimoniati. . *gr.* 1.
Ipecacuanhae . . . . . . *gr.* 6.
Muriatis hydrargyri mitis. . . *gr.* 3.
v. s.

Classis II. Cathartica.

9. ℞. Jalapii. . . . . *gr.* 25.
Zinziberis . . . . *scrup.* 1.
c. m. . . . . .

10. ℞. Aloë socotrinae. . . . . . *drach.* 12.
Myrrhae . . . . *unc.* 2.
Croci . . . . *unc.* 1.
Alkoholis . . . . *lib.* 2.
Digere. Cola. d. dr. 4. — *unc.* 1. *Sign.* *Elixir Proprietatis.*

11. ℞. Aloë socotrinae. . . . . . *drach.* 12.
G. Guaiaci. . . . . *unc.* 1.
Pulveris aromatici.
Balsami peruviani . . . . *ana drach.* 4.
Syrupi corticis aurantiorum . . . *q. s.*
f. Pill. d. scrup. 1.

12.

12. ℞. Aloë socotrinae.
Extracti gentianae. . . . ana drach. 1.
Muriatis hydrargyri mitis . . . . gr. 24.
Mucilaginis gummi arabici . . q. s.
f. Pill. no. 50. *d. Pill.* 2. *h. s.*

13. ℞. Aloë socotrinae.
Extracti gentianae. . . ana drach. 1.
Sulphatis ferri . . . . . gr. 15.
Syrupi rosarum. . . . . . q. s.
f. Pill. d. gr. 10. *h. s. s.*

14. ℞. Aloë socotrinae.
Saponis albi.
Pilulae gummi . . . . ana unc. 1.
d. scrup. 1. *h. s. s.*

15. ℞. Aloë socotrinae.
Colocynthidis.
Scammonii. . . . . ana drach. 1.
Extracti jalapii. . . . . drach. 3.
Syrupi simplicis. . . . . q. s.
f. Pill. d. gr. 12. *h. s. s.*

16. ℞. Scammonii.
G. Guaiaci. . . . . ana scrup. 1.
Aquae cinnamomi.
Syrupi rosarum. . . . ana drach. 2.
f. haust. hydrag. m. s.

17. ℞. Elaterii. . . . . . . gr. ¼.
Extracti gentianae . . . . gr. 4.
o. b. h. s.

18.

18. ℞. Florum Sulphuris.
Tartritis potassae aciduli. . *ana unc.* 1.
Mellis . . . . *q. s.*
f. Elect. d. dr. 1. *p. r. n.*

19. ℞. Sulphatis potassae.
Jalapii.
Valerianae sylvestris. . . *ana drach.* 1.
Oxymellis scillae . . . . *unc.* 4.
d. dr. 4. *ter in die.*

20. ℞. Rhei . . . . *scrup.* 1.
Jalapii. . . . . *gr.* 5.
Aquae cinnamomi . . . . . *unc.* 1.
Syrupi e Cortice Aurantiorum . *drach.* 1.
m. s.

21. ℞. Rhei . . . . *unc.* 1.
Sennae. . . . . *unc.* 2.
Seminis foeniculi.
Baccarum juniperi.
Scobis guaiaci. . . . *ana drach.* 4.
Sacchari albi. . . . . . . *unc.* 4.
Spiritus vini gallici. . . . *lib.* 3.
Digere. Cola. d. unc. 1. *Elixir.*
Salutis. vulgo Daffy's Elixir.

22. ℞. Rhei . . . . *unc.* 1.
Sennae. . . . . . . *drach.* 2.
Cardamomi.
Coriandri . . . . . *ana drach.* 1.
Croci.
Coccinellae. . . . . *ana ſcrup.* 2.
Uvae paſſulae . . . . . *unc.* 3.
Spiritus vini gallici . . . . *lib.* 1.
Digere. Cola. d. unc. 2. p. r. n. vulgo Cordial antigoutte de BOERHAAVE.

Classis III. Diaphoretica.

23. ℞. Contrayervae. . . . . . *ſcrup.* 1.
Syrupi Croci. . . . . . *q. s.*
f. Pil. h. s. s.

24. ℞. G. Guaiaci . . . . . . *ſcrup.* 2.
Carbonatis ammoniae alkalescentis cryſtallizati . . . . . *gr.* 5.
Conſervae roſarum . . . . *ſcrup.* 2.
h. s. s.

25. ℞. G. Guaiaci.
Sacchari albi. . . . . *ana drach.* 2.
Extracti gentianae . . . . *drach.* 1.
Mucilaginis G. arabici . . . *q. s.*
f. Pil. d. gr. 15.

26. ℞.	Corticis radicis Mezerei recentis.	*unc.*	1.
	Aquae fontanae	*cong.*	1½.
	Coque ad cong. 1. *et adde.*		
	Glycirrhizae	*unc.*	1.
	d. un. 6. *ter indie.*		
27. ℞.	Sulphuris antimonii praecipitati.	*gr.*	10.
	Hydrargyri e sulphure	*drach.*	2.
	Guaiaci	*scrup.*	2.
	f. pulv. No. 10. *c.* 1. *p. m. et v.*		
28. ℞.	Sulphuris antimonii praecipitati.	*drach.*	2.
	Muriatis hydrargyri mitis.	*scrup.*	2.
	Olei Sassafras.	*gutt.*	40.
	Extracti ligni guaiaci.	*drach.*	7.
	Syrupi papaveris albi.	*q. s.*	
	f. Pill. 80. *d. No.* 3. *o. n.*		
29. ℞.	Misturae Camphoratae.	*unc.*	1.
	Vini Antimonialis.	*gutt.*	40.
	h. s. s.		
30. ℞.	Camphorae	*gr.*	5.
	Tartritis potassae antimoniati	*gr.*	1.
	Electuarii è Scordio	*scrup.*	1.
	h. s. s.		
31. ℞.	Moschi	*gr.*	10.
	Conservae rosarum	*scrup.*	1.
	h. s. s.		
32. ℞.	Moschi (saccharo albo triti)	*gr.*	30.
	Aquae cinnamomi.	*unc.*	6.
	d. un. 1.		

33. ℞. Tincturae opii . . . . . . drach. 1.
Vini antimonii . . . . . drach. 3.
d. gutt. 30. *ad* 120. *h. s.*

34. ℞. Tincturae Opii. . . . . gutt. 40.
Vini ipecacuanhae . . . . . drach. 3.
Aquae acetitis ammoniae . . drach. 4.
Aquae rosarum . . . . . . unc. 1.
Sacchari albi . . . . . drach. 2.
h. s. s.

35. ℞. Potassae praeparatae. . . . scrup. 1.
Succi limonum . . . . . drach. 4.
Aquae cinnamomi . . . . unc. 1.
Syrupi papaveris erratici. . . drach. 1.
p. r. n. s.

Classis IV. Diuretica.

36. ℞. Seminis dauci sylvestris.
Baccarum juniperi . . ana drach. 2.
Aquae fontanae . . . . . . lib. 1.
Digere. Cola. d. unc. 2. *o. n.*

37. ℞. Seminis dauci sylvestris.
Saponis albi . . . . ana drach. 1.
Millepedum ppt. . . . . drach. 2.
Mucilaginis gummi arabici . . q. s.
f. Pill. d. scr. 1. *o. n.*

38. ℞. Juniperi baccarum . . . . . *unc.* 4.
Vini albi. . . . . *lib.* 2.
Digere. d. unc. 2. ter in die.

39. ℞. Terebinthinae venetianae . . *drach.* 1.
Mucilaginis gummi arabici . . *drach.* 4.
Aquae pulegii. . . . . . *unc.* 6.
Syrupi e cortice aurantiorum . *drach.* 4.
h. s. s.

40. ℞. Tincturae cantharidum . . . *gutt.* 30.
Infuſi corticis peruviani. . . *unc.* 1.
Aquae N. M.
Syrupi corticis aurantiorum . *ana drach.* 1.
bis in die.

41. ℞. Potaſſae. . . . . *gr.* 10.
Rhei. . . . . *ſcrup.* 1.
Olei juniperi . . . . . . *gutt.* 4.
h. s. s.

42. ℞. Potaſſae.
Jalapii.
Raphani ruſticani . . . . *ana unc.* 1.
Millepedum . . . . . *ana unc.* 2.
Vini rhenani . . . . . . *lib.* 4.
Digere. Cola. d. un. 2.

43. ℞. Oxymellis ſcillae . . . . . *drach.* 3.
Confectionis aromaticae . . . *ſcrup.* 1.
Aquae foeniculi . . . . . *unc.* 1.
Aquae cinnamomi . . . . *drach.* 1.
c. m.

44. ℞. Scillae exſiccatae . . . . . *gr.* 4.
Saponis albi . . . . . . *ſcrup.* 1.
c. m. et v.

45. ℞. Scillae recentis . . . . . . *gr.* 10.
Ammoniaci pulveris . . . . . *gr.* 15.
Pulveris tragacanthae . . . . . *gr.* 5.
f. Bolus. 6. ter in die. s.

46. ℞. Tincturae ſcilliticae . . . . . *gutt.* 30.
Aquae cinnamomi . . . . . *unc.* 1½.
Syrupi caryophilli rubri . . . *drach.* 1.
f. Hauſtus. ter in die. s.

Cassis V. Epispastica.

47. ℞. Linamenti Saponis compoſiti . . . *unc.* 1½.
Tincturae cantharidum . . . . . *unc.* ½.
f. Lin. quod part. affect. infricetur.

Classis VI. Expectorantia.

48. ℞. Oxymellis ſcillae . . . . . *drach.* 1.
Aquae cinnamomi . . . . . *unc.* 1.
c. m.

49. ℞. Scillae recentis.
Gummi ammoniaci . . . . *ana unc.* 1.
Glycyrrhizae . . . . . . *q. s.*
f. Pil. d. ſcr. 1. m. s.

50. ℞. Enulae.
Glycyrrhizae.
Florum sulphuris. . . . . ana unc. 1.
Mellis . . . . unc. 4.
c. M. N. M. ter in die.

51. ℞. Adipocerae (v. o. s.). . . . drach. 2.
Lac ammoniaci . . . . . drach. 8.
Syrupi croci . . . . . . drach. 6.
d. un. 1. ter in die.

Classis IX. Emmenagoga.

52. ℞. Tincturae cantharidum . . . *gutt.* 20.
Aquae pulegii.
Syrupi croci. . . . . . . *drach.* 1.
h. s. s.

53. ℞. Pilulae ex aloë cum myrrha. . *scrup.* 2.
Pilulae gummi.
Asae foetidae . . . . . *ana drach.* 1.
Muriatis hydrargyri mitis . . *scrup.* 1.
f. Pil. 40. *c. Pil.* 1. *h. s.*

54. ℞. Pilulae ex aloë cum myrrha . . *unc.* 1.
Sulphatis ferri . . . . . . *drach.* 1.
f. Pill. d. scr. 1. *h. s.*

55. ℞. Tincturae aloës compositae.
Tincturae muriatis ferri . . *ana drach.* 2.
Tincturae hellebori nigri. . . *drach.* 4.
d. dr. 1. *m. et v.*

56.

56. ℞. Ferri ammoniacalis.
Pulveris aromatici . . . *ana gr.* 10.
h. s s.

57. ℞. Sulphatis ferri . . . . *drach.* 1.
Sacchari albi. . . . . . *unc.* 2.
d. dr. 1. *ter in die.*

58. ℞. Sulphatis ferri . . . . . *gr.* 15.
Aloë socotorinae.
Asae foetidae.
Extracti gentianae . . . *ana drach.* 2.
Syrupi corticis aurantiorum . . *q. s.*
f. Pill. d. gr. 10. *h. s.*

Classis X. Anthelmintica.

59. ℞. Muriatis hydrargyri mitis. . . *gr.* 10.
Rhei . . . . *gr.* 16.
m. s.

60. ℞. Hydrargyri c. sulphure.
Santonici. . . . . *ana drach.* 2.
Sabinae . . . . . . *scrup.* 1.
Corallinae . . . . . . *drach.* 1.
Syrupi corticis aurantiorum . *q. s.*
f. Pill. d. scrup. 1. *m. et v.*

61. ℞. Stanni . . . . *unc.* 1.
Theriacae . . . . . . *unc.* 4.
d. unc. 1. *o. m.*

62. ℞. Spigeliae. . . . . . . *drach* 12.
Aquae fontanae . . . . . . *lib.* 3.
f. Infusio. d. unc. 6. m. et v.

63. ℞. Santonici.
Rhei.
Corallinae.
Carbonatis ammoniae alkalescentis cryſtall. . . . *ana drach.* 1.
d. gr. 24 o. m.

64. ℞. Saponis albi . . . . *unc.* 1.
o. m. ad 1*cm vicem.*

65. ℞. Rhei . . . . *gr.* 5.
Florum chamaemeli . . . . *ſcrup.* 1.
o. m. s.

66. ℞. Gambogiae . . . . *gr.* 2.
Muriatis hydrargyri mitis . . . *gr.* 5.
Jalapii . . . . *gr.* 10.
m. s.

Classis XI. Lithontriptica.

67. ℞. Uvae urſi . . . . *unc.* 1.
Conſervae roſarum rubrarum . . *unc.* 2.
Syrupi roſarum . . . . . *q. s.*
f. Elect. d. drach. 2. ter in die.

Classis XIII. Attenuantia.

68. ℞. Spongiae uſtae . . . . . *unc.* 3.
Syrupi althaeae . . . . . *q. s.*
f Trochiſci. 60.
Horum unus h. s. lingua ſuppoſitus, ibi per noctem lente deliquescat.

Classis XIV. Antiseptica.

69. ℞. Decocti corticis peruviani . . *drach.* 12.
Tincturae corticis peruviani compoſitae . . . . . . *drach.* 2.
Pulveris corticis peruviani . . *ſcrup.* 1.
Syrupi corticis aurantiorum . . *drach.* 1—6.
q. h. s.

70. ℞. Decocti corticis peruviani . . *unc.* 8.
Confectionis aromaticae . . . *drach.* 2.
Tincturae ſerpentariae . . . *drach.* 4.
Aquae cinnamomi . . . . *drach.* 12.
Syrupi croci . . . . . *drach.* 4.
d. unc. 2. 4. *q. h.*

71. ℞. Corticis peruviani . . . . *unc.* 5.
Myrrhae . . . . . . *unc.* 1.
Spiritus vini tenuis . . . . *lib.* 2.
Digere. cola. d. drach. 4. *ter in die.*
Addendo ſuperioribus.
Acidi ſulphurici dilut. *gt.* 10. *ad gt.* 20. *p. r. m.*

72. ℞. Succci limonum . . . . . drach. 4.
Potassae.
Confectionis aromaticae . ana scrup. 1.
Syrupi tolutani . . . . . drach. 1.
Aquae cinnamomi . . . . unc. 1—8.
q. h. s.

73. ℞. Misturae camphoratae . . . unc. 1.
Tincturae asae foetidae. . . drach. 2.
Aquae acetitis ammoniae . . drach. 3.
Syrupi croci . . . . . drach. 1—8.
q. h. s.

Classis XV. Astringentia.

74. ℞. Aluminis . . . . gr. 30.
Sanguinis draconis . . . . drach. 1.
Syrupi rosarum . . . . . q. s.
f. Pill. no. 28. *c. Pil.* 3. *ter in die.*

75. ℞. Aluminis . . . . drach. 2.
Corticis peruviani. . . . unc. 1.
Conservae rosarum. . . . drach. 12.
Syrupi rosarum . . . . . q. s.
f. Elect. c. M. N. M. ter in die.

76. ℞. Limaturae ferri.
Terrae japonicae . . . ana drach. 3.
Corticis peruviani . . . . . unc. 2.
Syrupi zinziberis . . . . . q. s.
f. Elect. c. M. N. M. ter in die.

77.

77. ℞. Oxidi ferri.
Corticis peruviani . . . . *ana unc.* 1.
Species aromaticae . . . . *drach.* 4.
Confervae corticis aurantiorum . *unc.* 2.
Syrupi corticis aurantiorum . . *q. s.*
f. Elect. c. M. N. M. ter in die.

78. ℞. Sulphatis ferri.
Myrrhae.
Florum chamaemeli . . . *ana gr.* 10.
bis die s.

79. ℞. Sulphatis zinci . . . . . *gr.* 25.
Rhei . . . . *gr.* 5.
Terebinthinae venetianae . . . *q. s.*
bis d. s.

80. ℞. Corticis peruviani.
Confectionis aromaticae . *ana scrup.* 1.
Aquae cinnamomi . . . . *drach.* 12.
Spiritus cinnamomi.
Syrupi corticis aurantiorum . . *drach.* 1.
m. s.

81. ℞. Tincturae corticis peruviani
compositae . . . *dr.* 1. — *dr.* 3.
bis in die.

82. ℞. Tincturae corticis peruviani compositae . . . . . . *unc.* 1.
Vini ferri . . . . . . *drach.* 4.
c. dr. 4. ter in die.

83. ℞. Tormentillae.
Corticis peruviani.
Glycyrrhizae . . . . *ana unc.* 1.
Syrupi corticis aurantiorum . . *q. s.*
f. Elect. d. M. N. M. ter in die.

V. ANTISEPTICA *tonica.*

CLASSIS XVII. DEMULCENTIA.

84. ℞. G. arabici . . . . . . *unc.* 1.
Aquae fontanae . . . . . *unc.* 4.
Cola. adde.
Sacchari albi. . . . . . *drach.* 4.
c. dr. 1. *urgente tussi.*

85. ℞. Amygdalarum dulcium . . . *no.* 15.
Olei amygdalarum . . . . . *unc.* 1.
Gum. arabici.
Sacchari albi . . . . *ana drach.* 2.
Aquae cinnamomi . . . . . *unc.* 8.
d. unc. 1. *p. r. n.*

86. ℞. Olei amygdalarum . . . . . *unc.* 2.
Syrupi violarum.
Syrupi tolutani . . . . *ana unc.* 1.
Sacchari albi. . . . . . *drach.* 2.
f. Troch. p. r. n. s.

87. ℞. Olei amygdalarum.
Syrupi violarum. . . . *ana unc.* 1.
Adipocerae . . . . . . *drach.* 2.
Confervae rofarum . . . . *drach.* 4.
p. r. n. s.

88. ℞. Olei amygdalarum . . . *drach.* 3.
Carbonatis ammoniae alkalescentis liquidi . . . . . *gutt.* 30.
Syrupi tolutani . . . . *drach.* 1.
Aquae diftillatae . . . . *drach.* 12.
6. q. h. s.

89. ℞. Adipocerae (v. o. s.) . . . *gr.* 30.
Succi limonum . . . . . *drach.* 3.
Carbonatis ammoniae alkalescentis cryftallizati . . . . . *gr.* 8.
Spiritus N. M. . . . . . *drach.* 3.
Syrupi tolutani . . . . . *drach.* 1.
Aquae diftillatae . . . . *drach.* 12.
6. q. h. s.

CLASSIS XVIII. STIMULANTIA.

90. ℞. Sinapi.
Confervae rofarum . . . *ana unc.* 1.
Syrupi zinziberis . . . . *q. s.*
f. Elect. p. r. n. s.

91. ℞. Raphani rusticani.
Sinapi . . . . *ana unc.* 4.
Aquae bullientis . . . . . . *lib.* 4.
f. Infus. d. unc. 4. *ter in die.*

Classis XIX. Antispasmodica.

92. ℞. Asae foetidae . . . . . *drach.* 2.
Olei anisi . . . . . . *gutt.* 30.
d. gr. 24. *p. r. n. s.*

93. ℞. Camphorae . . . . . . *gr.* 10.
Gum. arabici . . . . . *scrup.* 1.
Syrupi papaveris albi . . . *q. s.*
f. bol. p. r. n. s.

94. ℞. Moschi . . . . *scrup.* 2.
Gum. arabici . . . . . *drach.* 1.
Aquae rosarum . . . . . *unc.* 6.
Syrupi papaveris albi . . . *drach.* 4.
d. unc. 1. *p. r. n. s.*

95. ℞. Misturae moschatae . . . *drach.* 4.
Ætheris vitriolici . . . . *gutt.* 30.
p. r. n. s.

96. ℞. Moschi . . . . *gr.* 20.
Asae foetidae.
Camphorae . . . . . *ana scrup.* 2.
Tincturae opii . . . . . *gutt.* 30.
Syrupi papaveris albi . . . . *q. s.*
f. Pill. n°. 20. *d. Pill.* 5. *m. et v. s.*

97. ℞. Valerianae . . . . . *drach.* 2.
Aquae cinnamomi. . . . *unc.* 2.
Aquae N. M.
Syrupi croci . . . . *ana drach.* 1.
m. et v. s.

98. ℞. Valerianae.
Corticis peruviani. . . *ana drach.* 6.
Rhei.
Pulveris aromatici. . . *ana ſcrup.* 2.
Syrupi corticis aurantiorum. . *q. s.*
f. Elect. d. M. N. M. ter in die.

FINIS.

MORBORUM
INDEX
ETYMOLOGICUS.

A.

Anos-

D.

E.

H.

H.

I.

In-

Onei-

Pro-

R.

S.

Syn-

FINIS.